

Fiche MTN6215-0410




Ecran tactile SpaceLogic KNX Schneider - 4" - Contrôle et affichage

Réf MTN6215-0410

240.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/151768-ecran-tactile-spacelogic-knx-schneider-4-contrôle-et-affichage-schneider-electric-mtn6215-0410.html>

*Le produit Ecran tactile SpaceLogic KNX Schneider - 4" - Contrôle et affichage
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - Contrôle et affichage

MTN6215-0410

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	SpaceLogic KNX
Type De Produit Ou Équipement	Écran tactile
Destination Du Produit	Système de bus KNX
Type De Bus	KNX
Fonctions Disponibles	Fonction tactile
Type Du Processeur	ARM Cortex-A7
Nuance De La Couleur	Noir peint

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	21...30 V CC
Type D'Afficheur	Écran LCD TFT
Résolution De L'Afficheur	480 x 480 pixels
Couleur D'Affichage	16 millions de couleurs
Taille De L'Affichage	4 pouces
Type De Mémoire	64 Mo flash 128 MB RAM
Position De Montage	Vertical Horizontal
Matière	Glass and plastic
Type De Réseau De Communication	Câblé
Hauteur	86 mm
Profondeur	32,1 mm
Largeur	86 mm

Environnement

Température De L'Air Ambient En Fonctionnement	-5...45 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Largeur De L'Emballage 1	9,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,5 cm
Poids De L'Emballage 1	181,81 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	4,9 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	384
Hauteur De L'Emballage 3	75 cm
Largeur De L'Emballage 3	60 cm
Longueur De L'Emballage 3	80 cm
Poids De L'Emballage 3	85,91 kg

Garantie contractuelle

Garantie 3 Years since the date code.

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)