

Fiche Pellet 046280



Fiche technique





Informations


Désignation Barre de douche en L, Polyalu, Blanc

Référence 046280

Les + produit

- + Aide au maintien et au relevage.
- + Avec support douchette coulissant.
- + Possibilité de montage à droite ou à gauche.
- + Fixations invisibles.
- + Garantie anticorrosion.

Description



Multicomposants : résine de synthèse blanc + profil aluminium. Tube \varnothing 33 mm. Liseré de platine et corps central blanc. Livrée démontée.

Visserie inox fournie.

Caractéristiques techniques

Matière Couleur

Dimensions

Diamètre Ø

Charge admissible Tests laboratoire à

Poids brut Conditionnement Polyalu Blanc

664.5 x 1264.5 mm

33 mm 1.250 kg Carton neutre 150 kg 225 kg





Garantie

Gencod

Code douanier

Notice

Pièces détachées

10 ans

3563390462805

7615200000

S00001876_IND_03

Réf. 046100 : Cache-fixation Polyalu. Réf. 046101 : Sachet 3 vis fixations inox. Réf. 046288 : Embase, cache-fixation et vis.

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée: 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d\'usage

Fonction		Caractéristiques	
Maintien	***	Horizontal	***
Relevage	***	Vertical	***
Transfert	***	Anticorrosion	***
Type d'utilisation		Lieux d'utilisation	
Bain	★☆☆	Ets médicaux	***
Douche	***	ERP/IOP	***
		Hôtels	★★☆
		Habitats privatifs	***
		Lieux de travail	***

Fiche produit mise à jour le : 29/06/2021