

## Fiche commande Legrand




**Commande sans fils Céliane with  
Netatmo Legrand - Blanc - Pour  
éclairage d'ambiance couleurs  
connecté**

Réf 067767

**66.50€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/105626-commande-sans-fils-celiane-with-netatmo-legrand-blanc-pour-eclairage-d-ambiance-couleurs-connecte-legrand-067767.html>


*Le produit Commande sans fils Céliane with Netatmo Legrand - Blanc - Pour éclairage d'ambiance couleurs connecté est en vente chez Domomat !*



# Céliane™

## Commande sans fil connectée ambiance couleurs

Références : 0 677 67/68/69 - 1 991 36/37




### 1. USAGE

Commande sans fil permettant le contrôle des éclairages multicolours connectés.  
Contrôle les ampoules et éclairages connectés certifiés Zigbee 3.0 (tels que Ledvance Smart + Zigbee, Philips HUE et bien d'autres).  
Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.  
• Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.  
Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.  
• Se pose sur un mobilier (mobile).  
Peut commander jusqu'à 20 éclairages connectés zigbee 3.0.

### 2. GAMME


Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil pour variation de couleurs. 3 ambiances au choix (I - II - III) à paramétrer dans l'App Home + Control. Livrée avec pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. À équiper d'une plaque de finition.	0 677 67	0 677 68	0 677 69
Voir descriptif ci-dessus. Produit livré complet (avec plaque de finition).	1 991 36	1 991 37	-

### 3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C
0 677 67/68/69	74	74	13
1 991 36/37	82	90	13

### 4. FONCTIONNEMENT



### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02  
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt  
IP 40 produit monté

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10% fibre de verre

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint
Plaque	ABS + PC	-	-

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V  
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

#### Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

**Commande sans fil connectée  
ambiance couleurs****6. ENTRETIEN**

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

**7. NORMES ET AGRÉMENTS**

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 677 67/68/69 - 1 991 36/37) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)