

Fiche spot Syros SLV

**Spot Syros SLV - Pour câble tendu
T.B.T. TENSEO - 50W - Chrome**


Réf 139102



46.50€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/106837-spot-syros-slv-pour-cable-tendu-tbt-tenseo-50w-chrome-slv-declit-139102.html>

Le produit Spot Syros SLV - Pour câble tendu T.B.T. TENSEO - 50W - Chrome est en vente chez Domomat !






SYROS

spot, pour câble tendu T.B.T. TENSEO, intérieur, noir, GX5,3/QR-C51, 50W max

Spot SYROS en acier, orientable et inclinable pour système de câble basse tension. La douille G5,3 intégrée est adaptée aux sources halogènes ou LED. L'écart de câble maximal compatible est de 15,5cm.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------|
| Réf. : | 139100 |
| Douille | GX5,3 |
| Source | QR-C51 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Tension nominale primaire | 12V ~50Hz mA/V |
| Plage d'inclinaison | 90 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Largeur | 18.5 cm |
| Hauteur | 10 cm |
| Diamètre | 2.6 cm |
| Poids net | 0.173 kg |
| Poids brut | 0.224 kg |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de protection | III |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Rail plafond |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | noir |
| Page du BIG WHITE | 503 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1001574 | Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 2700K, variable |
| 1001575 | Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 3000K, variable |