

## Fiche spot SLV

### Applique/plafonnier Asto 4 SLV - Orientable - 4x75W - Alu brossé


Réf 147444

**89.26€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/106847-appliqueplafonnier-asto-4-slv-orientable-4x75w-alu-brosse-slv-declit-147444.html>

*Le produit Applique/plafonnier Asto 4 SLV - Orientable - 4x75W - Alu brossé  
est en vente chez Domomat !*






## ASTO

applique et plafonnier intérieur, quad, alu brossé, GU-10/QPAR51, 4x 75W max

Applique et plafonnier ASTO 4, fabriqué en aluminium et disponible en traitement de surface brossé. Les sources halogènes GU10 ou à économie d'énergie souhaitées sont directement vissées dans la douille 230V prévue à cet effet et peuvent être munies en option d'un anneau déco fourni avec le luminaire. Applique et plafonnier ASTO 3, prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	147444
Douille	GU10
Source	QPAR51
Nombre de douilles	4
Lampes incluses	Non
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	330 °
Longueur	63 cm
Largeur	6,5 cm
Hauteur	10,5 cm
Poids net	0,858 kg
Poids brut	1,045 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Puissance en watts	75 W
Coloris	alu
Page du BIG WHITE	316

## Source Préconisée

1004973	Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 3000K
1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K