



Fiche RS PRO 151-1507




**Jeu de clés Allen en L RS PRO - 0.5
à 3/8" - Impérial - Tête Sphérique - 13
pièces**

Réf 151-1507

21.89€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/61429-jeu-de-cles-allen-en-l-rs-pro-05-a-38-imperial-tete-spherique-13-pieces-rs-pro-151-1507.html>

*Le produit Jeu de clés Allen en L RS PRO - 0.5 à 3/8" - Impérial - Tête Sphérique - 13
pièces
est en vente chez Domomat !*




CARACTERISTIQUES

- Jeu de 12 clés à tête sphérique en L avec une excellente variété de tailles de clé.
- Les clés sont entièrement durcies sur toute leur longueur
- Clés de plus longue longueur pour un effet de levier supplémentaire et une portée étendue
- Haute capacité de rupture : 48-52

Jeu de 13 clés à six pans de RS Pro, forme en L, extrémité sphérique 0,5 pouce

RS code commande : 151-1507



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ce jeu de clés à six pans de haute qualité de RS Pro est un moyen pratique de conserver différentes tailles Allen en un seul endroit. Fournies dans un support en plastique pratique, les clés sont portables, parfaitement organisées et prêtes pour toute tâche. Les clés en forme de L sont ARM long, et donc idéales pour les boulons à réglage profond. Ils sont également à extrémité sphérique, ce qui facilite le glissement de l'ourlet dans une prise femelle réceptrice.

Caractéristiques

Impérial ou métrique	Impérial
Nombre de pièces	13
Forme	L
Type de clé hexagonale	Extrémité sphérique
Matériau	Acier au chrome vanadium
Finition	Finition noire chimique
Sécurité en hauteur	Non
Contenu du jeu	12pc. Clés à six pans en forme de L à extrémité sphérique métrique
Applications	Ils sont parfaits pour les fixations qui doivent être ajustées ou l'équipement doit être démonté. De l'assemblage de meubles à l'entretien des vélos

Spécifications

Sans étincelles	Non
------------------------	-----

Spécifications mécaniques

ARM court ou long	Long
Dureté	Clé hexagonale traitée à chaud jusqu'à HRC 48 à 52

Dimensions

Dimension de la clé hexagonale		Longueur	Longueur la plus courte
Métrique	Impérial		
1.27mm	0.05in	74mm	14mm
1.58mm	1/16in	76mm	14mm
1.98mm	5/64in	81mm	15mm
2.38mm	3/32in	86mm	17mm
2.77mm	7/64in	90mm	18mm
3.175mm	1/8in	95mm	19 mm
3.57mm	9/64in	100mm	20mm
3.96mm	5/32in	105mm	21mm
4.76mm	3/16in	114mm	24mm
5.55mm	7/32in	124mm	26mm
6.35mm	1/4in	133mm	29mm
7.93mm	5/16in	152mm	32mm
9.5mm	3/8in	171mm	35mm

Homologations

Homologué VDE/1 000 V.	Non
------------------------	-----



