

## Fiche projecteur SLV




**Projecteur extérieur Downunder Out  
L SLV - Encastrable - 3.3W - 3000K -  
Anthracite**

Réf 233615

**66.76€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/100855-projecteur-exterieur-downunder-out-l-slv-encastable-33w-3000k-anthracite-slv-declac-233615.html>

*Le produit Projecteur extérieur Downunder Out L SLV - Encastrable - 3.3W - 3000K -  
Anthracite  
est en vente chez Domomat !*






## DOWNUNDER OUT L

encastré mural extérieur, anthracite, LED, 3,3W, 3000-K, IP55

Gamme d'encastres muraux en aluminium DOWNUNDER OUT LED L, avec puissantes SMD LED et lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l'éblouissement. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	233615
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	300mA
Largeur	14 cm
Hauteur	14 cm
Profondeur	5 cm
Longueur d'encastrement	12,8 cm
Largeur d'encastrement	11,1 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Poids net	0,499 kg
Poids brut	0,571 kg
Code IP	IP 55
Classe de protection	I
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Puissance en watts	3,3 W
Lumen	85 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

## Source Lumineuse

916417	
--------	---

The logo for BIG E, consisting of the letters 'A', 'I', and 'G' stacked vertically in a small box, followed by a larger yellow arrow pointing to the right containing the letter 'E'.

Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Page du BIG WHITE	701