



Fiche - 24138003 - Grohe




Mitigeur thermostatique bain Atrio Grohe - Chromé - 2 sorties

Réf 24138003


757.32€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/107739-mitigeur-thermostatique-bain-atrion-grohe-chrome-2-sorties-grohe-24138003.html>

*Le produit Mitigeur thermostatique bain Atrio Grohe - Chromé - 2 sorties
est en vente chez Domomat !*




24 138 003 ATRIO MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES BAIN/DOUCHETTE À MAIN AVEC INVERSEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: Chromé
- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido SmartBox 35604000
 - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 - GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 - GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 - Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 - Symboles "bain" et "douche" imprimés
 - GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 - GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
- Poignées en métal
- Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
- Livré sans corps encastré



24 138 003 ATRIO MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES BAIN/DOUCHETTE À MAIN AVEC INVERSEUR



24 138 003 ATRIO MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES BAIN/DOUCHETTE À MAIN AVEC INVERSEUR



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2018 – now

- 1: Plaque de montage (N ° de commande 49080000)
- 2: Poignée contrôle de température Grohtherm 1000 Performance (N ° de commande 49089000)
- 3: Rosace (N ° de commande 49075000)
- 4: Poignée d'arrêt Aquadimmer (N ° de commande 49090000)
- 5: Aquadimmer (N ° de commande 49084000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (N ° de commande 49028000)
- 7: Clapet anti-retours (N ° de commande 49085000)
- 8: Joint (N ° de commande 48360000)
- 9: GROHE Cartouche TurboStat

(N ° de commande 49003000)*

- 10: Robinets d'arrêt (N ° de commande 1405300M)*
- 11: Clé (N ° de commande 49059000)*
- 12: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (N ° de commande 14055000)*
- 13: Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm (N ° de commande 14058000)*

*Accessoires spéciaux