

## Fiche - 51520 - Aric




**Applique LED murale FYNN Aric - 3**  
**CCT - IP65 - 570lm - 6W - 230 - Noir**  
Réf 51520

**52.33€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/109713-applique-led-murale-fynn-aric-3-cct-ip65-570lm-6w-230-noir-aric-51520.html>

*Le produit Applique LED murale FYNN Aric - 3 CCT - IP65 - 570lm - 6W - 230 - Noir est en vente chez Domomat !*





Nouveau

# FYNN CCT 3/4/5700K IP65 NOIR

Code : 51520



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	750°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir

<b>Facteur de puissance</b>	0,80
<b>Température de couleur</b>	4000 K CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	570 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	95 lm/W

<b>Matières / Coloris n°2</b>	protection optique polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	470 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI