



Fiche prise Optima Eur'Ohm



Prise de courant 2P+T Optima Eur'Ohm - 45x45mm - 16A - Blanc

Réf 61419

4.52€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/100395-prise-de-courant-2pt-optima-eur-ohm-45x45mm-16a-blanc-eur-ohm-61419.html

Le produit Prise de courant 2P+T Optima Eur'Ohm - 45x45mm - 16A - Blanc est en vente chez Domomat!



Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Prise 2P+T 45x45 non associable

Référence: 61419

Produit de la gamme : OPTIMA



Caractéristiques:

Les prises de courant OPTIMA sont destinées à la distribution terminale des locaux tertiaires et résidentiels. Elles sont compatibles avec toutes les goulottes à clippage direct au format 45x45 ainsi que les goulottes à support d'appareillage.

Prise de courant 2P+T 16A - 250 V~ à bornes auto de couleur et traversante

Capacité des bornes 2x2.5mm², longueur de dénudage 9 mm

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK): 04

Conformités :

Conformes à la norme NF C 61-314 :2008 + A1 :2010 (Produit identique au 61401 certifié NF par le LCIE, hors système d'association)

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Références dérivées :

• 61401 : Prises 2P+T blanche associable

• 61402 : Bloc 2 prises 2P+T blanche

• 61403 : Bloc 3 prises 2P+T blanche

• 61404 : Bloc 4 prises 2P+T blanche


• 61405 : Prise 2P+T noire


• 61406 : Bloc 2 prises 2P+T noire


• 61407 : Bloc 3 prises 2P+T noire

• 61408 : Bloc 4 prises 2P+T noire

Encombrement:







Votre distributeur:



ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél: 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81