

Fiche 8111376 JVD




**Sèche-mains automatique EXP'AIR -
1200W - 600Km/h - Noir époxy**

Réf 8111376

646.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/28800-seche-mains-automatique-exp-air-1200w-600kmh-noir-epoxy-jvd-8111376.html>

*Le produit Sèche-mains automatique EXP'AIR - 1200W - 600Km/h - Noir époxy
est en vente chez Domomat !*





8111376

EXP'AIR noir



Sèche-mains Exp'air noir automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

LES + PRODUITS

- 35 % plus économique que les modèles concurrents
- 50 % plus silencieux que les modèles concurrents
- 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance

FLASHEZ-MOI
POUR LIRE LA
VIDÉO



RÉPARABLE 10
ANS



MADE IN
FRANCE



JVD Spain
jvd.es

-

JVD France
jvd.fr

-

JVD Singapore
jvd.sg

-

JVD Mexico
jvd.mx

8111376



EXP'AIR noir

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Aluminium
Couleur	Noir
Bac de récupération d'eau	Oui
Contenance du bac de récupération d'eau (mL)	0.6000
Évacuation directe	Oui
Temps de séchage (s)	10-15s
Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil)	75
Vitesse de sortie de l'air (m/s)	600
Débit d'air (m³/h)	140
Température de sortie d'air (°C)	40
Sécurité en cas de dysfonctionnement	Oui
Filtre	Filtre en Cuivre
Anti-vandalisme	Oui
Traitement antibactérien	Oui
Eclairage de la zone de séchage	Oui

ÉLECTRICITÉ

Puissance en fonctionnement (W)	800
Alimentation	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Puissance en veille (W)	30.0000
Type de détection	Capacitif
Vitesse de rotation du moteur (tr/min)	26500
Type de moteur	Brushed AC
Durée de vie du moteur (nombre de cycles)	350000



DIMENSIONS

Hauteur (mm)	430
Largeur (mm)	340
Profondeur produit (mm)	234
Poids (kg)	6.9400

DIMENSIONS COLIS

Hauteur (mm)	240
Largeur (mm)	360
Profondeur (mm)	495
Poids (kg)	8.0100

DESSIN TECHNIQUE



HAUTEURS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

- Hauteur d'installation Homme (cm) : 75
- Hauteur d'installation Femme (cm) : 65
- Hauteur d'installation Enfant (cm) : 55
- Hauteur d'installation PMR (cm) : 65

