

## Fiche 81142 Schneider



**Boîtier étanche pour prise RJ45  
PratiKa Schneider Electric - 1  
connecteur - Gris**

Réf 81142

**17.84€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/104728-boitier-etanche-pour-prise-rj45-pratika-schneider-electric-1-connecteur-gris-schneider-electric-81142.html>

*Le produit Boîtier étanche pour prise RJ45 PratiKa Schneider Electric - 1 connecteur - Gris est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## PratiKa - boîtier étanche pour prise RJ45- IP65 IK09 - 1 connecteur RJ45

81142

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Support
Nom de l'appareil	support RJ45
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Norme de prise	National

### Complémentaires

Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Type de couvercle	Couvercle
Montage de l'appareil	Saillie
Mode d'installation	Montage sur panneau
Raccordement	Vis imperdables
Poids du produit	0,084 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	45,2 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

### Environnement

Normes	CEI 60309-2 CEI 60309-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
Poids de l'emballage 1	84,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	12,0 cm
Largeur de l'emballage 2	21,0 cm
Longueur de l'emballage 2	27,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,659 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	5,464 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)