

Fiche Pellet 878160




**Distributeur de savon liquide Pellet -
750ml - ABS**

Réf 878160

62.35€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/62024-distributeur-de-savon-liquide-pellet-750ml-abs-pellet-878160.html>

*Le produit Distributeur de savon liquide Pellet - 750ml - ABS
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique




Informations

Désignation	Distributeur savon liquide 750 ml, ABS
Référence	878160

Les + produit

- + Fermeture à clé.
- + Visualisation du niveau de savon.
- + Matériau composite antichoc.

Description



Compatible Gel hydroalcoolique

Plastique Poly TC = Matériaux composite anti-choc

Livré avec clé, visserie et schéma de fixation. 6 trous de fixation.

Compatible uniquement avec **gel** hydroalcoolique ou savon liquide.
Utilisation du gel hydroalcoolique PELLET ref. 870509 ou savon liquide PELLET ref. 870510
conseillée.
Incompatible savon microbilles ou solutions.

Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités.

Caractéristiques techniques

Matière	ABS
Couleur	Blanc
Dimensions	255 x 120 x 100 mm
Contenance	750 ml
Poids brut	0.690 kg
Conditionnement	Boîte carton + étiquette
Garantie	1 an
Gencod	3563398781601
Code douanier	3922900000
Notice	Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (\varnothing 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 29/06/2021