

Fiche 99866 Hager



**Enjoliveur variateur rotatif Hager
Gallery - Noir**

Réf WXD062N

11.56€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99866-enjoliveur-variateur-rotatif-hager-gallery-noir-hager-wxd062n.html>

*Le produit Enjoliveur variateur rotatif Hager Gallery - Noir
est en vente chez Domomat !*



Aide à la prescription

Appareillage mural

pour bâtiments d'habitation et professionnels


Description gamme gallery

Appareillage mural 45 x 45 pour pose en encastré ou dans des solutions d'équipement de postes de travail type goulottes, boîtes de sols, colonnes et colonnettes.

Disponible avec 28 plaques de finition et 4 couleurs d'enjoliveur.

Structure des références :

- supports et accessoires : WXAxxx
- mécanismes : WXFxxx / WXTxxx
- enjoliveurs : WXDxxx
- plaques : WXPxxx



4 enjoliveurs	Pure (blanc), dune, titane, night (noir)
28 finitions	<ul style="list-style-type: none"> - Finitions teintées dans la masse - Finitions peintes - Finitions matières fines - Finitions matières massives

Caractéristiques techniques	
Composition	Support avec protection de chantier Mécanisme Enjoliveur Plaque de finition
Couleurs des enjoliveurs	Pure : RAL 9016 Dune : RAL 1013 Titane : RAL 9006 Night : RAL 9005
Connexion	Raccordement SanVis ou à vis

Aide à la prescription

Appareillage mural

pour bâtiments d'habitation et professionnels



Fixation du support	A vis ou à griffes
Plaques	De 1 à 4 postes Multipostes disponibles en entraxe 57 ou 71mm vertical et horizontal pour les chantiers neufs et rénovation. Ajustement au mur grâce aux crans de clipsage
Tenue au fil incandescent	NF EN 60 695-2
Indice de protection	IP21

1. Contexte législatif et réglementaire

Les produits de la gamme gallery de Hager répondent à la NF C 15-100 : installation électrique dans le logement et le tertiaire.

Les installations devront être réalisées par un professionnel, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que le niveau de performance de l'installation.

2. Environnement et solutions

Mode de pose en encastré

Les supports de la gamme gallery de Hager, ou équivalents, seront à vis pour les chantiers neufs ou à griffes pour la rénovation. Ils seront munis de protection de chantier permettant d'actionner le mécanisme de commande sans démontage. Les supports seront en bi-matière, offrant un bon compromis entre rigidité et souplesse pour une adaptation à tous les murs neufs ou en rénovation, et pour une pose aisée en multipostes.

Les mécanismes de la gamme gallery de Hager, ou équivalents, en format 45x45, seront mis en œuvre dans des boîtes d'encastrement entraxe 57 ou 71 mm de profondeur 40 mm minimum, et dans des solutions d'équipement de postes de travail type goulottes, boîtes de sols, colonnes et colonnettes. Les mécanismes pourront être démontés en face avant sans démontage du support.

Les touches (ou enjoliveurs) et les plaques de finitions pourront être choisis et posés au dernier moment pour laisser le choix parmi 4 enjoliveurs et 28 finitions. Leur assemblage permettra un ajustement par crans de clipsage au mur sans modification de l'esthétique.

Mode de pose en saillie

Les mécanismes de la gamme gallery de Hager, ou équivalent, seront mis en œuvre dans des boîtes saillies 1 poste, 2 postes, 3 postes horizontaux/verticaux.

Commandes

Les mécanismes de la gamme gallery de Hager, ou équivalents, seront de type interrupteur pouvant se transformer en bouton poussoir et inversement. Ils seront d'un encombrement de 2 modules pouvant passer à 1 module grâce au cassage de deux ailettes amovibles. Ils permettront, l'intégration d'un voyant enfichable pour une fonction lumineuse témoin ou signalisation. Ils seront raccordés en bornes automatiques / SanVis (2x1,5² ou 2x2,5²), en fils rigides ou en fils souples.