

## Fiche - LX01055401 - Luxolum



**Spot LED Basse Luminance  
Luxolum - 5W - IP54 - Dimmable - 3  
CCT**

Réf LX01055401

**28.58€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110998-spot-led-basse-luminance-luxolum-5w-ip54-dimmable-3-cct-luxolum-lx01055401.html>

*Le produit Spot LED Basse Luminance Luxolum - 5W - IP54 - Dimmable - 3 CCT  
est en vente chez Domomat !*





SKU : LX01055401



### Intérieur > Spot Encastré

Spot led blanc petit diamètre et basse luminance. Idéal pour la mise en valeur spécifique ou la décoration.

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Couloir

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	5
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	III
<b>Dimmable</b>	Triac

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K / 4000K / 5700K
<b>UGR</b>	<19
<b>Type de source</b>	COB
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>5
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG1
<b>Flux lumineux (lm)</b>	350lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Diamètre (mm)</b>	45
<b>Hauteur (mm)</b>	58
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	Min. : 40   Max. : 40
<b>Poids (kg)</b>	0.18
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	48
<b>Longueur de câble</b>	10 cm
<b>Couleur de produit</b>	Blanc
<b>Indice de protection IK</b>	IK06
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP54 facade
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20... +45°
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériau diffuseurs</b>	PC
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Non recouvrable

## Durée de vie

<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	30°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Fil à connecter

## Ambiance



## Ambiance



CW

NW

WW



## Autre

