

## Fiche Wiser - CCTFR6400




**Thermostat connecté Wiser**  
**Schneider - Mural - Sans fil - Zigbee -**  
**2,4GHz**  
Réf CCTFR6400

**51.08€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/56458-thermostat-connecte-wiser-schneider-mural-sans-fil-zigbee-24ghz-schneider-electric-cctfr6400.html>

*Le produit Thermostat connecté Wiser Schneider - Mural - Sans fil - Zigbee - 2,4GHz est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit CCTFR6400

## Caractéristiques

# Wiser - Thermostat d'ambiance connectée liaison ZigBee 2,4GHz

Statut commercial : Commercialisé



## Principales

Gamme de produits	Wiser
Fonction produit	Thermostat d'ambiance
Équipement fournis	2 piles 1 patte de montage mural 1 stand
Type de pile	AA alkaline 1.5 V
Couleur	White

## Complémentaires

Type d'affichage	LCD TFT couleur 2.4 inch
Fonctions disponibles	Avec capteur d'humidité
Informations affichées	Room temperature Humidité relative Point de réglage de la température Niveau de batterie Boost status Heating symbol Signal status
Type de réseau de communication	Sans fil 2,4 GHz radio
Puissance radio maximale	13 dBm (20 mW)
[Sd] domaine de détection	0...30 m
Type de commande	bouton bouton par application mobile contrôle à distance
Type de bouton de commande	Touch button
Signalisation locale	LED flash rouge pour no signal disconnection LED flash rouge pour indicateur pile faible
Désignation de l'essai	Ball pressure 75 °C

Classe de logiciel	Class A
Emplacement de montage	montage mural
Support de montage	Wall bracket Stand
Largeur	76 mm
Hauteur	76 mm
Profondeur	25 mm

## Environnement

Température de fonctionnement	0...45 °C
Température ambiante de stockage	-10...55 °C
Plage de réglage de la température	5...35 °C 0,5 °C Par étape
Humidité relative	25...90 % fonctionnement 15...95 % stockage
Degré de protection IP	IP20
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Directives	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques 2006/66/EC - battery directive 2011/65/UE - directive RoHS

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	160 g
---------------------------	-------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------