

## Fiche - CV2083 - Urmet



### Centrale Vigik 2 portes Urmet - Lecture et écriture

Réf CV2083

**494.59€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/104336-centrale-vigik-2-portes-urmet-lecture-et-ecriture-urmet-cv2083.html>

*Le produit Centrale Vigik 2 portes Urmet - Lecture et écriture  
est en vente chez Domomat !*





### CV2083

#### Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

#### CV2083-CENTRALE L/E VIGIK 2 PORTES

Centrale Vigik 2 portes

Gestion 2 portes Résidents/VIGIK

Via [www.visiosoftweb.com](http://www.visiosoftweb.com)

En Lecture/ecriture

### Caractéristiques Techniques

- 5000 clés MEMOPROX et/ou télécommande MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433
- Capacité de 200 services VIGIK dont services programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / urgences / sécurité
- Afficheur LCD et touches de programmation
- Lecteur de cartes «Service VIGIK» en façade
- Mémoire de sauvegarde bleue insérée sur la centrale (permet de récupérer le contenu d'une centrale endommagée pour le transférer dans une centrale de remplacement)
- Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et portier numérique)
- Fonction anti-passback 3 modes
- Accès libre sur horaires sur porte
- Câblage 2 fils (100 mètres) vers le lecteur.
- Alimentation centrale : 12/24Vcc 1A.

Permet de gérer 2 lecteurs et/ou 2 plaques de rue OPEN série DB.  
En cas de coupure de liaison entre la centrale et les plaques de rue la fonction Portier continue de fonctionner.

Montage sur Rail DIN 10 modules ou sur bâti avec 2 vis.

Boîtier en ABS gris, boutons face avant jaune.

### Fonctionnalités

Contrôle d'accès 2 portes,  
VIGIK + badges résidents

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Annulation du badge précédent par présentation devant le lecteur d'un nouveau badge

### Compatibilité

- Compatible Platines 2Voice
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
- Non compatible SARAH

### Homologation

Normes CE : conforme

### Accessoires

- Borniers débrochables.
- Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis
- Encodeur de clés, réf. : 18970001, 18970003
- Clé de proximité MIFARE 13.56 MHz, réf. MEMOPROX (existe en jaune, orange, bleu, blanc, vert)
- Télécommande bi-technologie MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433 (Proximité + HF)

### Précaution d'emploi

Gamme de température : - 20°C à + 70°C.

Alimentations conseillées

- Contrôle d'accès uniquement : réf. 8500/2
- Contrôle d'accès + interphonie : réf. 12012400

### Dimensions

174 x 90 x 54 mm

### Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

### Technologies

Open - 2VOICE - Lecture ecriture

### Caractéristiques

Poids : 0,6kg

---

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

IF YOU LOVE YOUR BUILDING