


## Fiche - 443223 - Thermor




**Radiateur électrique rayonnant  
Amadeus 3 Thermor - Horizontal -  
2000W - Blanc**

Réf 443223

**245.00€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67845-radiateur-electrique-rayonnant-amadeus-3-thermor-horizontal-2000w-blanc-thermor-443223.html>

*Le produit Radiateur électrique rayonnant Amadeus 3 Thermor - Horizontal - 2000W - Blanc est en vente chez Domomat !*



# AMADEUS 3

Rayonnant


**Le panneau rayonnant  
alliant design et confort**

**Thermor**   
— connecté à vous



**2 FORMATS**

Horizontal et vertical  
Blanc (RAL 9016)



**CONFORT**

Le confort grâce à la chaleur  
immédiate



**ÉCONOMIES**

Un maximum d'économies  
d'énergie grâce à la programmation  
intégrée personnalisable<sup>(1)</sup>

(1) Jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur « grille-pain ». Exemple : pour un ménage qui dépense en moyenne 1500 € par an en facture d'électricité (Source ADEME), il peut réaliser grâce à ce système de chauffage jusqu'à 224 € d'économies (soit 15%) sans procéder à des travaux d'isolation.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Boîtier digital** à touches tactiles

**Programmation libre** : personnaliser chacun des 7 programmes journaliers (P1 à P7) en choisissant le mode de fonctionnement (confort «Co», Eco «EC», éteint «oF») pour chaque heure de la journée (de 0h à 23h)

**Détection automatique** de fenêtre ouverte/fermée

Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée**

**6 modes de programmation** : éco, confort, confort 1, confort 2, hors gel, arrêt

**Système ASP** : limite les risques de salissures

**Facilité de pose** : support mural servant de gabarit de pose

**Protection** : verrouillage de la commande, bridage de la température

**Pratique** : notice intégrée dans un boîtier coulissant

Coloris blanc

Garantie 2 ans

Coefficient d'Aptitude<sup>(1)</sup> = 0,1

(1) La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44.



## TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



Disponible sur  
App Store

DISPONIBLE SUR  
Google play



Cozytouch

Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch (réf. 400 991) par foyer et d'une interface Cozytouch (réf. 450 251) par appareil de cette gamme.



### Commande digitale

- 1 Affichage de la température, réglage à 0,5°C
- 2 Changement de mode  
Validation  
Touche Retour (appui long)
- 3 Navigation  
Réglage de la température  
Verrouillage boîtier (appui simultané sur les 2 touches)
- 4 Témoin de chauffe

## CONNECTIVITÉ

Pilotable à distance depuis l'application Cozytouch grâce à l'interface et au Bridge Cozytouch

### Pilotage à distance :

- des consignes de température via les 6 modes de programmation,
- du mode PROG permettant de régler jusqu'à 3 plages de confort,
- du mode absence

**Bridge Cozytouch**  
(réf. 400 991)  
40x170x70 mm

**Interface Cozytouch**  
(réf. 450 251)  
135x70x22 mm



CACHET PROFESSIONNEL

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Référence
<b> AMADEUS 3 HORIZONTAL </b>			
300	453 x 477 x 130	4,48	443 216
500	453 x 477 x 130	4,48	443 217
750	453 x 477 x 130	4,48	443 218
1000	527 x 477 x 130	5,2	443 219
1250	675 x 477 x 130	6,67	443 220
1500	749 x 477 x 130	7,40	443 222
2000	971 x 477 x 130	9,59	443 223
<b> AMADEUS 3 VERTICAL </b>			
1000	470 x 740 x 117	6,2	443 224
1500	470 x 962 x 117	7,8	443 225
2000	470 x 1190 x 117	10	443 226



Classe II



THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

**Thermor**   
— connecté à vous

