Fiche Schneider ENN05004

Boite de dérivation à embouts IP55 IK07 à couvercle clipsable

Réf ENN05004

2.16€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/13835-boite-de-derivation-a-embouts-ip55-ik07-a-couvercle-clipsable-schneider-electric-enn05004.html

Le produit Boite de dérivation à embouts IP55 IK07 à couvercle clipsable est en vente chez Domomat !



Fiche produit
Caractéristiques

ENN05004
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 80x80x45, gris

Principales

Product range	Mureva BOX
Product type	Boîtier de distribution
Colour	Gris (RAL 7035)
Quantity per package	5 pièces

Complémentaires

Mounting	En saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	Clip-on: couvercle
Interior dimensions	80 x 80 x 45 mm
Number of cable entries	7 (diamètre: 20 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à IEC 536
Hauteur	51 mm
Largeur	98 mm
Profondeur	98 mm
Poids du produit	0,08 kg

Environnement

Operating temperature	-25…40 °C
IK-Class	IP55 se conformer à CEI 60529
IK-Class	IK07 se conformer à EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Normes	EN 60670 CE
Caractéristique d'environnement	Sans halogène

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,081 kg
Hauteur de l'emballage 1	260,000 mm
Largeur de l'emballage 1	95,000 mm
Longueur de l'emballage 1	95,000 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois