

Fiche - KT350 - Kewtech




Multimètre numérique True-RMS intelligent KT350 Kewtech

Réf KT350

81.97€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/100882-multimetre-numerique-true-rms-intelligent-kt350-kewtech-kewtech-kt350.html>

Le produit Multimètre numérique True-RMS intelligent KT350 Kewtech est en vente chez Domomat !



KEWTECH

キューテック

KT350

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRUE-RMS INTELLIGENT



RENFORCER VOTRE EXPERTISE!

KT350

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRUE-RMS INTELLIGENT

LARGES APPLICATIONS: CE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE CONVIENT AU JUGEMENT DES PROBLÈMES ÉLECTRIQUES AUTOMOBILES, INDUSTRIELS, RÉSIDENTIELS, TERTIAIRES ET DOMESTIQUES.



Mode intelligent :

Le multimètre KT350 est doté d'un mode intelligent qui est activé par défaut. En mode intelligent, le multimètre peut tester automatiquement la tension, la résistance et la continuité. Il peut identifier le contenu de la mesure et sélectionner la plage avec la meilleure résolution et ensuite des voyants LED verts vous indiquent ou connecter les cordons. Vous n'avez rien à faire de plus!

Affichage amélioré :

Le multimètre numérique KT350 est équipé d'un grand écran couleur LCD et une lampe de poche pour une lecture facile même dans des endroits lumineux ou sombres. De plus, ce testeur peut afficher une barre analogique et la température. Il a les fonctions d'affichage de batterie faible et d'endommagement du fusible également.

Format:

Le multimètre KT350 est au format d'un téléphone portable, livré avec une gaine antichoc et il est livré dans un étui de transport semi-rigide.

Autres caractéristiques:

Le KT350 est multimètre de poche qui répond aux exigences de la norme Européenne IEC61010-1 (Cat. III 1000V) et il est garantie 3 ans.

Tension CA/CC	jusque 1.000V
Résistance	jusque 100MΩ
La continuité (buzzer) et les diodes	oui
Courant CA/CC	jusque 10A
Capacité	jusque 100mF
Fréquence	jusque 10MHz
Température	jusque 1.000°C
NCV (détection tension sans contact)	oui

KEWTECH
キューテック

Distributeur exclusif pour la France:

TURBOTRONIC

Z.I. Les Sables 4, Avenue Descartes, BP
20091 91423 Morangis Cedex (FR)
T: +33 1 60 11 42 12 / F: +33 1 60 11 17 78
www.turbotronic.fr / info@turbotronic.fr