

## Fiche - LX01132002 - Luxolum



**Spot encastrable led Luxolum -  
Intérieur - 13W - 4000K - 1239LM -  
60° - Blanc**


Réf LX01132002

**29.82€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110852-spot-encastrable-led-luxolum-interieur-13w-4000k-1239lm-60-blanc-luxolum-lx01132002.html>

*Le produit Spot encastrable led Luxolum - Intérieur - 13W - 4000K - 1239LM - 60° - Blanc*

*est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX01132002** Spot encastré blanc 60° 13W 4000K idéal hauteur >2,5m découpe Ø68



**Intérieur** > Spot Encastré

**Intérieur** > Downlight

Spot encastré 1100lm idéal pour les hauteurs de plafond supérieur à 2,5m. Lentille type "halogène" avec recul pour avoir un faible éblouissement.

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Chambre
- Bureau Maison
- Circulations

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	13
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	III
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	4000K
<b>Type de source</b>	-
<b>SDCM initial</b>	SDCM>5
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG1
<b>Flux lumineux (lm)</b>	1239lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	85
Hauteur (mm)	89
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68   Max. : 74
Poids (kg)	0.28
Profondeur d'encastrement sous BA13	90
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non