

Fiche - P0003907 - BWT

BWT AQA Drink Pure

Filtration sous évier pour une eau enrichie en magnésium









» Débit: 180 L/h

Les + produit

- » Une solution complète pour une eau filtrée et enrichie en Magnésium
- » Installation facile et rapide sous l'évier
- » Robinet GROHE 3 voies URBAN (en C) ou LOFT (en L, avec douchette)

FONCTIONNEMENT

BWT AQA Drink Pure est une solution complète pour obtenir le meilleur de l'eau du robinet : une eau filtrée, sans goût ni odeur, débarrassée des impuretés et enrichie en magnésium.

La cartouche filtrante BWT Magnesium Mineralize Water, est équipée de la technologie innovante BWT Magnesium. Celle-ci va enrichir l'eau en Magnésium, minéral précieux pour l'organisme après avoir retenu les substances altérant le goût et l'odeur comme le chlore et supprimé les autres impuretés telles que le cuivre, le plomb ou même le calcaire.

Le filtre Magnésium, installé directement sous l'évier de la cuisine est relié au robinet 3 voies GROHE, permettant ainsi le choix entre un soutirage d'eau non filtrée (pour la vaisselle par exemple) ou d'eau filtrée enrichie en Magnésium (pour la boisson, la cuisine...).

Le remplacement des cartouches est simplifié grâce à un compteur d'eau programmable, relié à la cartouche. La capacité de la cartouche est programmée à l'installation et un signal sonore indique que la cartouche doit être remplacée.

APPLICATIONS

Le pack BWT AQA Drink Pure est livré complet pour une installation facile et un encombrement réduit. Le filtre s'installe sous l'évier par un raccordement simple avec un flexible, directement sur le robinet GROHE fourni. L'eau filtrée et enrichie en Magnésium est disponible instantanément et à volonté en ouvrant la poignée dédiée.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Kit complet prêt à installer constitué:

- d'un robinet GROHE 3 voies URBAN (en C) ou LOFT (en L)
- d'un compteur (AQA MONITOR)
- d'une tête de filtre avec son support de fixation permettant d'adapter la quantité de magnésium diffusée dans l'eau
- d'une cartouche MAGNESIUM MINERALIZE WATER PROTECT : filtration anti-impuretés, anticalcaire et ajout de magnésium
- d'un ensemble de flexibles de raccordement
- le mitigeur LOFT est équipé d'un mousseur extractible facilitant la préparation et le remplissage des récipients.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Туре	BWT AQA Drink Pure Set		
Bec en C / Bec en U			
Type de bec	C (URBAN)	L (LOFT)	
Couleur du robinet	Chromé		
Hauteur du robinet avec l'anneau LED	384 mm	328 mm	
Raccordements du robinet	Flexible inox 3/8" avec écrou libre		
Spécificité robinet	Mousseur extractible		
Code article	P0003907	P0003908	
Prix public HT ⁽¹⁾	428,30€	557,05€	
Cartouche filtrante*			
Pression de service	2-8 bar		
Pression minimum en entrée	>1.2 bar		
Température d'eau (min/max)	+4 to +30 °C		
Température ambiante (min/max)	+4 to +40 °C		
Débit nominal	180 l/h		
Position de montage	horizontal/vertical		
Hauteur totale y compris équerre de montage	385 mm		
Hauteur à l'axe de raccordement	306 mm		
Diamètre de la cartouche	88 mm		
Capacité moyenne de filtration	470 L pour eau dureté d'eau comprise entre 15 et 25° f		
Moniteur AQA			
Raccordement	3/8''		
Pression d'entrée (min/max)	2–8 bar		
Débit de fonctionnement	0,8-15 l/min		
Dimensions (L x P x H)	80 × 47 × 30 mm		
Position d'installation	horizontal		

^{*} La cartouche filtrante doit être changée au moins tous les 12 mois

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation	Code article	Prix public HT ⁽¹⁾
Cartouche Magnesium Mineralized Water protect - MP200	P0003679	79,00€

PRÉCONISATION D'INSTALLATION U (LOFT) 223 328 36 50 50 295 295 254 217 217 223 max.60 450 217 217 223 63/6 865 258 258 258 258 258 258 258

