

Fiche - XEV1K07T2TPFR - Hager




**Borne de recharge WITTY
T2+TIC+PR avec clé Hager - 1x7kw -
IP55**

Réf XEV1K07T2TPFR

1,161.14€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/69257-borne-de-recharge-witty-t2ticpr-avec-cle-hager-1x7kw-ip55-hager-xev1k07t2tpfr.html>

*Le produit Borne de recharge WITTY T2+TIC+PR avec clé Hager - 1x7kw - IP55
est en vente chez Domomat !*





XEV1K07T2TPFR

Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion	Typ 2S
Mode de fixation	Montage mural

Fonctions

Fonction de contrôle d'accès	Non
Avec gestion de charge	Oui

Connectivité

Quantité des points de chargement	1
Quantité des prises de courant CEE	0
Quantité des prises de courant de chargement GB	0
Quantité des prises de courant de chargement le type 2	1
Quantité des prises de courant de chargement type 3	0
Quantité des connecteurs de véhicule CHAdeMO	0
Quantité des connecteurs de véhicule type 1	0
Quantité des connecteurs de véhicule type 1 CCS	0
Quantité des connecteurs de véhicule type 2	0
Quantité des connecteurs de véhicule type 2 CCS	0

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant nominal	32 A

Dimensions

Profondeur produit installé	173 mm
Hauteur produit installé	553,5 mm
Longueur	549 mm
Largeur produit installé	250,5 mm

Puissance

Puissance raccordée	4...7 kW
Puissance max. par point de chargement	7 kW

Alimentation

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1 phase
---	---------

Matières

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	matière plastique
Groupe de matériau	plastique
Éléments fournis	
Quantité des commutateurs type A	1
Équipement	
Avec le compteur d'énergie	Non
Avec connexion pour maison	Non
Quantité des prises de courant du ménage	0
Quantité des connecteurs de véhicule GB AC	0
Quantité des connecteurs de véhicule GB DC	0
Avec disjoncteur de protection	Oui
Standards	
Directive européenne RoHs	conforme
Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Résistance au choc	IK10