

ACM/500-2-ST - Comelit



Centrale monoporte gestion Resilight sans tête de lecture - Comelit

Réf ACM/500-2-ST

168.58€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113692-centrale-monoporte-gestion-resilight-sans-tete-de-lecture-comelit-comelit-acm-500-2-st.html>

Le produit Centrale monoporte gestion Resilight sans tête de lecture - Comelit est en vente chez Domomat !





ACM/500-2-ST

CENTRALE MONOPORTE RÉSILIGHT SANS TÊTE DE LECTURE



Gestion Résilight - Boîtier PVC Dimensions : 87x 55 x 20 mm. Gestion Autonome : 1000 badges résidents - livrée avec un badge maître - Gestion en Lecture/Ecriture par le Logiciel Résilight en mode local sur PC ou accès par internet - Gestion des badges résidents et des passes - Nombre de sites illimités - Sauvegarde - Capacité : 50 services VIGIK+ - Temporisation - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac - LED de signalisation - Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Télécommande - A compléter par une tête de lecture selon le type d'installation choisi - Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur en mode autonome et CLE de couleur en mode Lecture/Ecriture Certification VIGIK



ACM/500-2-ST

CENTRALE MONOPORTE RÉLILIGHT SANS TÊTE DE LECTURE

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|-----------------|----|
| Hauteur (mm) | 55 |
| Largeur (mm) | 87 |
| Profondeur (mm) | 20 |