

## Fiche contrôle d'accès Comelit




### Centrale + Lecteur Vigik Comelit - Gestion autonome ou résilight

Réf ACM/500-2

**168.56€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/107735-centrale-lecteur-vigik-comelit-gestion-autonome-ou-resilight-comelit-acm-500-2.html>

*Le produit Centrale + Lecteur Vigik Comelit - Gestion autonome ou résilight est en vente chez Domomat !*





ACM/500-2

**CENTRALE + LECTEUR VIGIK GESTION AUTONOME OU RÉSILIGHT**

Boîtier PVC Dimensions : 87x 55 x 20 mm. Gestion Autonome : 1000 badges résidents - livrée avec un badge maître - Gestion en Lecture/Ecriture par le Logiciel Resilight en mode local sur PC ou accès par internet - Gestion des badges résidents et des passes - Nombre de sites illimités - Sauvegarde - Capacité : 100 services VIGIK+ - Temporisation - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac - LED de signalisation - Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Télécommande - Antenne de lecture format T25, dimensions: 43 x 12 mm - Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur en mode autonome et CLE de couleur en mode Lecture/Ecriture Certification VIGIK



## ACM/500-2

## CENTRALE + LECTEUR VIGIK GESTION AUTONOME OU RÉSLIGHT

## DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur produit (mm):	55
Largeur produit (mm):	87
Profondeur produit (mm):	20

## COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus Top:	Oui
Système audio Simplebus 2:	Oui
Système VIP:	Oui
Système domotique:	Oui

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption max. (W):	1,5
----------------------	-----