

## Fiche technique 2998 Aric




**Ampoule LED GU10 Aric - 7W -  
4000K - 670LM - Non dimmable**  
Réf 2998

**5.33€<sup>TTC\*</sup>**

---

Voir le produit : <https://www.domomat.com/46117-ampoule-led-gu10-aric-7w-4000k-670lm-non-dimmable-aric-2998.html>

*Le produit Ampoule LED GU10 Aric - 7W - 4000K - 670LM - Non dimmable  
est en vente chez Domomat !*





# Lampe GU10 LED 7W 4000K 670lm

Lampe LED 15000h. Convient en substitution des lampes halogènes.

Code : **2998**



IRC >80  
UGR <25

ROHS-WEEE COMPLIANT  
CE 3 ANS GARANTIE

2998	4000K	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	1270	0,65
2	318	1,30
2,5	203	1,62

ENERG+	
ARIC 2998	
A	F
B	
C	
D	
E	
F	
G	
7 kWh/1000h	

## Caractéristiques techniques

<b>Type de source</b>	9 - LED SMD Bridgelux	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Douille / Culot</b>	GU10	<b>Classe énergétique</b>	classe F
<b>Puissance nominale</b>	7 W	<b>EEL</b>	0.14
<b>Puissance absorbée</b>	7 W	<b>Efficacité lumineuse</b>	95.71 lm/W
<b>Matières / Coloris</b>	corps Thermoplastique et aluminium blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Tension / Fréquence</b>	220-240 V - AC - 50/60 Hz	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Intensité</b>	56 mA	<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Facteur de puissance</b>	0,54	<b>Vitesse d'allumage (en sec)</b>	0,5
<b>Variation</b>	NON	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Flux lumineux total</b>	670 lm	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Flux lumineux utile</b>	619 lm	<b>Poids net</b>	47.4 gr
<b>Faisceau</b>	36 °	<b>Mercure</b>	0 mg
<b>Température de couleur</b>	4000 K	<b>Applications spécifiques</b>	■ Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité.

