# Fiche - 412280 - Atlantic

## VMC hygroréglable Groupe seul Hygrocosy BC Flex+ Atlantic - 6 sanitaires + 1 cuisine

Réf 412280

**310.54€**TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/68068-vmc-hygroreglable-groupe-seul-hygrocosy-bc-flex-atlantic-6-sanitaires-1-cuisine-atlantic-412280.html

*Le produit VMC hygroréglable Groupe seul Hygrocosy BC Flex+ Atlantic - 6 sanitaires + 1 cuisine est en vente chez Domomat !*



FICHE PRESCRIPTION

# Hygrocosy BC Flex / BC Flex +

## VMC simple flux hygroréglable
## Extra-plat et piquages interchangeables

## PRESCRIPTION

- Conception flex : extra-plat (160 mm) et modulable (piquages interchangeables)
- Faible consommation : à partir de 7,5 W-Th-C
- Fixation Twist & Go des conduits : rapide et étanche
- Silence et étanchéité renforcés

NEUF

B

### DESCRIPTIF

- VMC simple flux hygroréglable pour logement individuel ou logement collectif avec rejet individuel
- Hygrocosy BC Flex : jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine
- Hygrocosy BC Flex + : jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine
- Moteur EC très basse consommation
- Extra-plat (160 mm) et modulable, adapté aux faux-plafonds, pièces techniques, espaces réduits...
- Groupe en polypropylène recyclable :
  - piquages Twist & Go configurables 80 / 125,
  - rejet démontable Ø 160
- Silentblocs + mousse d'isolation
- Idéal pour le neuf et la rénovation

### INSTALLATION

- Montage possible dans toutes les positions (plafond /mur/sol) par 4 pattes de fixation
- Piquages démontables et positions interchangeables
- Connecteur électrique rapide déporté
- Isolation acoustique entre le groupe et la paroi : silentblocs prémontés sur pattes de fixation + mousse d'isolation
- Pour Hygrocosy BC Flex + : extension jusqu'à 6 sanitaires à l'aide des dédoubleurs fournis (prévoir 2 piquages Twist & Go supplémentaires 423129 ou kits bouche + Twist & Go)
- Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni)

### Astuce

atlantic INNOVATION flex ADAPTÉ À TOUTES LES SITUATIONS

atlantic INNOVATION TWIST &GO! SYSTÈME BREVETÉ




## vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

- **Formations dédiées à la ventilation, consultez www.atlantic-formations.fr**
- Support avant-vente pour toute assistance au dimensionnement (ex : longueurs de gaines)
- **Services réservés aux professionnels :**
  - **Service express pièces détachées (24 h)**
    Retrouvez vos services en ligne :
    www.atlantic-thermor-prescription.fr, rubrique « Nos services »
  - **Espace SAV dédié :** un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie.
    https://atlantic.plateforme-services.com
  - **Logiciels de sélection et de dimensionnement :**
    - Select Air
    - Simply Ventil

    Retrouvez vos outils en ligne :
    www.atlantic-thermor-prescription.fr, rubrique « Nos outils »

# Hygrocosy BC Flex / BC Flex +

## COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & RÉFÉRENCES

| Domaine d'emploi | Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) (dB(A)) | Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A)) | Niv. puissance acoustique au groupe Lw dB(A) | Alimentation | Consommation moyenne (W-Th-C) | Poids du groupe seul (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HYGROCOSY BC FLEX** | | | | | | |
| **HYGRO A :** du T1 (1 sanitaire) au T7 (2 sanitaires) | 16,8 | 30,8 | 48 | 230V - 50 Hz | 7,5 à 13,3 | 2,6 |
| **HYGRO B :** du T1 (1 sanitaire) au T7 (4 sanitaires) | | | | | 7,5 à 12,9 | |
| **HYGROCOSY BC FLEX +** | | | | | | |
| **HYGRO A :** du T3 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires) | 19,1 | 33,1 | 51 | 230V - 50 Hz | 12,3 à 20,1 | 2,6 |
| **HYGRO B :** du T3 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires) | | | | | 11,1 à 17,1 | |

## COURBES

Hygrocosy BC Flex




Hygrocosy BC Flex +




## RÉFÉRENCES

| Produit | | Référence |
|---|---|---|
| Groupe Hygrocosy BC Flex | Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex | 412 279 |
| Groupe Hygrocosy BC Flex + | Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex + | 412 280 |
| Kit Hygrocosy BC Flex + | Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex + T3 / T7 Hygro B avec 3 bouches | 412 278 |
| Piquage Twist&Go | Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy | 423 129 |
| Bouchons D80 x10 | Lot de 10 bouchons Ø 80 | 424 547 |
| Adaptateurs Flex x10 | Lot de 10 adaptateurs Flex bague 125-80 | 424 548 |

## CONTENU DU CARTON

| | Hygrocosy BC Flex | Hygrocosy BC Flex + | |
|---|---|---|---|
| | Groupe | Groupe | Kit |
| Groupe, dont : | 1 | 1 | 1 |
| Piquages sanitaires Twist & Go Ø 80 | 4 | 4 | 4 |
| Piquage cuisine Twist & Go Ø 125 | 1 | 1 | 1 |
| Rejet démontable Ø 160 | 1 | 1 | 1 |
| Dédoubleurs 125 / 2x80 | 0 | 2 | 2 |
| Adaptateur 125 / 80 | 4 | 4 | 4 |
| Colliers de serrage | 6 | 8 | 8 |
| Bouchon Ø 80 | 2 | 2 | 2 |
| Mousse d'isolation | 1 | 1 | 1 |
| Kit de raccord électrique déporté | 1 | 1 | 1 |
| Bouche cuisine piles + manchons à griffes Ø 125 | 0 | 0 | 1 |
| Bouche WC piles (détection de présence) + manchon à griffes Ø 80 | 0 | 0 | 1 |
| Bouche salle de bains + manchon à griffes Ø 80 | 0 | 0 | 1 |

VENTILATION HYGRORÉGLABLE
n°06/01-CHY5-2279

BIM Ready

B.A.RT

Retrouvez toutes les données RT 2012 sur B.a.rt disponible ici :
**http://www.atlantic-thermor-prescription.fr**

Atlantic SFDT au capital social de 13 502 000 € - RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173 - Sous réserves d'erreurs typographiques et de changements techniques - Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de La Roche-sur-Yon - Édition février 2020 - L2R.fr - DMR135