

Fiche Brill'Inox Reico




**Nettoyant Brill' Inox Reico -
Rénovateur aciers inoxydables -
Aérosol**

Réf 01906201

20.36€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/100344-nettoyant-brill-inox-reico-renovateur-aciers-inoxydables-aerosol-reico-01906201.html>

*Le produit Nettoyant Brill' Inox Reico - Rénovateur aciers inoxydables - Aérosol
est en vente chez Domomat !*





BRILL'INOX

Nettoyant rénovateur des aciers
inoxydables



Arrêté du
08/09/1999



Photos non contractuelles

- ◆ Dégraisse, nettoie et fait briller en 1 seule application
 - ◆ Élimine les traces d'oxydation
- ◆ Inerte sur les joints, plastiques et carrelages
 - ◆ Sans silicone et sans charges abrasives

. / .

Reico
FRANCE

13 rue de la libération - 28210 Villemeux-sur-Eure Tél: 02 37 65 80 69

Fax: 02 37 65 87 01 E-mail: contact@reicofrance.fr / www.reico.fr

02/2021. Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.





BRILL'INOX

**Nettoyant rénovateur des aciers
inoxydables**

- ◆ **Dégraisse rapidement tous les matériels en acier inoxydable**
- ◆ **Nettoie toutes les salissures** (marques de doigts, gras, auréoles, points d'oxydation, etc.)
- ◆ **Rénove toutes les surfaces (chrome, inox, alu, nickel)** brillantes ou satinées
- ◆ **Fait briller** et laisse un film protecteur durable
- ◆ **Ne contient pas de silicone ni de charges abrasives** (craies, silices, etc.)
- ◆ **Convient à tout le matériel** : - de fabrication, de conditionnement, de stockage, de transport en industries alimentaires : biscuiteries, conserveries, laiteries, charcuteries, brasseries, etc.
 - des industries pharmaceutiques, parapharmaceutiques
 - des industries mécaniques: portails, menuiseries, outillages, etc.
 - du service : ascensoristes, citerniers, frigoristes, etc.
- ◆ **Reste efficace même à basse température**
- ◆ **Conforme** à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour **l'alimentation** de l'homme et des animaux.
- ◆ **Conforme aux règlements REACH et CLP en vigueur**

Applications :

Tous secteurs d'activité.

Mode d'emploi :

Bien agiter avant utilisation. Pulvériser à 20 cm de la pièce à traiter.

Essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux, dans le sens du polissage du métal.

Volume net : 500 ml

Gaz propulseurs : Butane (contenant moins de 0,1% de Butadiène), Propane et Isobutane

Précautions d'emploi :

Celles inhérentes aux aérosols. Conserver à l'écart de toute flamme, source de chaleur ou d'étincelles. Ne pas fumer. Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

USAGE PROFESSIONNEL

Reico
FRANCE

Reico France
13, rue de la Libération - 28210 Villemeux-sur-Eure
Tél. : 02 37 65 80 69 - Fax : 02 37 65 87 01
E-mail : contact@reicofrance.fr / www.reico.fr