

Fiche Schneider - ISM20212




**Colonnnette Aluminium Optiline 45
Schneider - 2 faces - 0.43m**

Réf ISM20212

113.68€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/57663-colonnnette-aluminium-optiline-45-schneider-2-faces-043m-schneider-electric-ism20212.html>

*Le produit Colonnnette Aluminium Optiline 45 Schneider - 2 faces - 0.43m
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Caractéristiques

ISM20212

OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,43 m

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Product type	Colonnette
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Anodisé

Complémentaires

Colour	Natural
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	430 mm
Largeur	116 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,045 kg

Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	74,5 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Poids de l'emballage 2	69,26 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------