

Fiche LVS04161 Schneider



**Jeu de barres de fond Linergy BS
Schneider Electric - 160A -
H1000mm**
Réf LVS04161

142.46€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/105859-jeu-de-barres-de-fond-linergy-bs-schneider-electric-160a-h1000mm-schneider-electric-lvs04161.html>

*Le produit Jeu de barres de fond Linergy BS Schneider Electric - 160A - H1000mm
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Lineryg BS - JdB de fond 160A - barres taraudées 15x5 - L=1000 mm - lot de 4

LVS04161

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Lineryg
Gamme de produit	Lineryg
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Lineryg BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 300 mm Coffret - largeur 300 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	10 kA (1s) pour 2 supports
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
Section du jeu de barre	15 x 5 mm
Longueur	1000 mm
Largeur	15 mm
Profondeur	5 mm
Poids du produit	2,68 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
--------	----------------------------

Certifications du produit	ASTA
---------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	109,6 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 1	2,621 kg
------------------------	----------

Type d'emballage 2	P12
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	60
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	33,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	170,0 kg
------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans métaux lourds toxiques	Oui
-----------------------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	---

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	-----

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

Sans PVC	Oui
----------	-----

Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes
----------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)