


Fiche LVS04191 Schneider




**Support de jeu de barres de fond
Linergy BS Schneider Electric - 160
à 400A**

Réf LVS04191

24.82€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/105863-support-de-jeu-de-barres-de-fond-linergy-bs-schneider-electric-160-a-400a-schneider-electric-lvs04191.html>


Le produit Support de jeu de barres de fond Linergy BS Schneider Electric - 160 à 400A est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications

Linergy BS - Support de jeu de barres de fond 160 à 400A



LVS04191

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Support de jeu de barre
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	Linergy (Linergy BS) jeu de barres PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BS arrière jeu de barres
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Courant admissible	160 A - section du jeu de barre : 15 x 5 mm 250 A - section du jeu de barre : 20 x 5 mm 400 A - section du jeu de barre : 32 x 5 mm
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	10 kA (1s) à 160 A pour 450 mm entre centres 15 kA (1s) à 250 A pour 450 mm entre centres 20 kA (1s) à 400 A pour 300 mm entre centres 25 kA (1s) à 400 A pour 225 mm entre centres
Quantité du lot	Lot de 1
Poids du produit	0,24 kg

Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,300 cm
Longueur de l'emballage 1	46,300 cm

Poids de l'emballage 1	251,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,000 cm
Largeur de l'emballage 2	51,200 cm
Longueur de l'emballage 2	52,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,746 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	280
Hauteur de l'emballage 3	71,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	89,500 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit

Dessin technique

LVS04191

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)