

Fiche MTN3420-6035 D-Life



**Enjoliveur pour commande double
avec voyant D-Life Schneider - Blanc
lotus**

Réf MTN3420-6035

13.24€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/65474-enjoliveur-pour-commande-double-avec-voyant-d-life-schneider-blanc-lotus-schneider-electric-mtn3420-6035.html>

Le produit Enjoliveur pour commande double avec voyant D-Life Schneider - Blanc lotus est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - enjoliveur pour commande simple avec voyant - anthracite

MTN3320-6034

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Marque du produit | Schneider Electric |
| Gamme | Merten System Design |
| Gamme de produit | Merten System Design |
| Design | System Design |
| Type de produit ou équipement | Enjoliveur avec voyant |
| Nuance de la couleur | Anthracite |
| Code couleur | RAL 7024 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Compatibilité de gamme | Unica interrupteur |
| Destination du produit | interrupteur ou bouton unique |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Traitement de surface | Verni |
| Mode de fixation | Par bride de serrage |
| Longueur | 70 mm |
| Hauteur | 27 mm |
| Largeur | 71 mm |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 25 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,1 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Poids de l'emballage 2 | 157 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 7 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 7 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 12 cm |
| Type d'emballage 3 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Poids de l'emballage 3 | 4,17 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 18,5 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|