

Fiche NSYCAG35LP Schneider




Ouïes d'aération ClimaSys CA
Schneider Electric - Ø35mm - Blanc
Réf NSYCAG35LP

9.60€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/151974-ouies-d-aeration-climasys-ca-schneider-electric-o35mm-blanc-schneider-electric-nsycag35lp.html>

Le produit Ouïes d'aération ClimaSys CA Schneider Electric - Ø35mm - Blanc est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys CA - ouïes aération - plastique - découpe Ø35mm

NSYCAG35LP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|---------------------------------|
| Gamme | ClimaSys |
| Produit | ClimaSys CA |
| Compatibilité De Gamme | Thalassa Thalassa PLM |
| Type De Produit Ou Équipement | Ouïe de ventilation plastique |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire de gestion thermique |
| Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée | Système de Ventilation ClimaSys |
| Mode De Fixation | Pincé |
| Composition De L'Appareil | 2 ouïe plastique |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|---|
| Matière | Polyamide 6 |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions De La Découpe | 35 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Degré De Protection Ip | IP44 (installation en coffret Thalassa) IP30 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 2 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 7 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 11 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 11 g |
| Type D'Emballage 2 | PAL |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 500 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 40 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 40 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 60 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 5,5 kg |

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises