

Fiche Elegant20L Orion




Adoucisseur d'eau Pentair Elegant Orion - 20L + Mise en service + Kit installation

Réf P04010027

648.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/106554-adoucisseur-d-eau-pentair-elegant-orion-20l-mise-en-service-kit-installation-orion-p04010027.html>

Le produit Adoucisseur d'eau Pentair Elegant Orion - 20L + Mise en service + Kit installation est en vente chez Domomat !



ADOUCCISSEUR DOMESTIQUE ELEGANT 20 LITRES

AVANTAGES DE L'EAU ADOUCIE

- Evite l'entartrage des canalisations
- Préserve la robinetterie et l'électroménager
- Augmente le rendement et la durée de vie des équipements de chauffage
- Prend soin de votre peau et de vos cheveux
- Rend le linge plus doux et la vaisselle sans traces
- Economie de produits détartrants et adoucissants.



PERFORMANCES

- Economie d'eau par déclenchement des régénérations en fonction du volume d'eau adoucie.
 - Installation simplifiée :
 - Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle
 - Bac à sel amovible qui épouse la forme de la bouteille
 - Fiabilité : Cet adoucisseur est garanti 2 ans.
- Mise en service gratuite effectuée par une station technique agréée par le fabricant.



Orion

ADOUCCISSEUR DOMESTIQUE ORION

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	Orion 20 L
Référence	04010027
Type de régénération	Volumétrique
Heure de régénération (programmable)	2h du matin
Possibilité de régénération calendaire	Oui
Nb de cycles de régénération	4
Débit admissible en continu	4,5 m ³ /h
Pression de service	2 - 4 bars
Température mini-maxi	5 - 45 °C
Quantité de résine	20 L
Dimensions mm (Haut x Prof x larg)	H 1 120 x P 430 x L 310
Capacité réservoir de sel	50 kg

INSTALLATION

- Installez l'adoucisseur d'eau à l'abri des inondations, de la pluie, des rayons directs du soleil, de la neige et du gel.
- Prévoir **OBLIGATOIREMENT** en amont de l'adoucisseur un filtre à eau ⁽¹⁾.


Vérifiez que l'installation est munie d'un réducteur de pression et d'un clapet type EA.

- Appareil fourni complet :
 - Une bombonne (bouteille) de 20L de résine avec la tête de commande des vannes (vanne 5 voies).
 - Une vanne by-pass permettant un raccordement au réseau d'eau en 1" femelle à visser.
 - Un bac à saumure
 - 1 tuyau d'évacuation à l'égout.
 - Une notice de montage et d'utilisation
 - Un bon de garantie

La mise en service est comprise dans le prix et assurée par une station technique agréée par le fabricant.

ENTRETIEN, GARANTIE ET SAV

- Votre installation doit être contrôlée et entretenue par un professionnel une fois par an.
- Nos adoucisseurs sont garantis 2 ans.



Orion