


Fiche - NSYBF1U25P - Schneider

Plateau fixe Actassi - Schneider - Gris

Réf NSYBF1U25P

40.49€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/110608-plateau-fixe-actassi-schneider-gris-schneider-electric-nsybf1u25p.html>

Le produit Plateau fixe Actassi - Schneider - Gris est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi plateau fixe 19P 1U P250

NSYBF1U25P



Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation	Power Management
Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Plateau fixe
Type d'accessoires / pièces séparées	Étagère perforée fixe
Application	Polyvalent Application électronique
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDA Actassi VDS
Matière	Tôle d'acier
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Support de montage	19" rack, avant ou arrière
Accessoires associés	Coffrets Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Mode de fixation	Par élément de fixation 19": montants de rack 19"
Nombre d'unité de rack	1U
Charge permanente admissible	15 kg
Épaisseur	5 mm
Nombre d'unités 19"	1
Hauteur	44,45 mm
Largeur	465 mm
Profondeur	250 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Hauteur de l'emballage 1	9,65 cm
Largeur de l'emballage 1	23,11 cm
Longueur de l'emballage 1	50,04 cm
Poids de l'emballage 1	1,73 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	42
Hauteur de l'emballage 2	73 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	85 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)