Fiche PM5T-FR APC

Prise parasurtenseur SurgeArrest APC Schneider Electric - 2 300 W - 5 prises FR 10A + Protection téléphone

Réf PM5T-FR

29.83€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/4546-prise-parasurtenseur-surgearrest-apc-schneider-electric-2-300-w-5-prises-fr-10a-protection-telephone-schneider-electric-pm5t-fr.html

Le produit Prise parasurtenseur SurgeArrest APC Schneider Electric - 2 300 W - 5 prises FR 10A + Protection téléphone est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications

SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - protection téléphone - France

PM5T-FR

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Main Input Voltage	230 V
Longueur de câble	1,83 m
Nombre de câbles	1

Généralités

Equipement fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Blanc
Profondeur	7,3 cm
Hauteur	5,6 cm
Poids du produit	0,67 kg
Largeur	37 cm

Entrée

Puissance	2300 W
Fréquence réseau	50 Hz
Prise standard	Français/Belge
Courant maximum actuel en entrée par phase	10 A
Courant commuté	10 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	5
Standard de prise	Français/Belge

Conformité

Certifications du produit	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Politique de protection des équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0…40 °C
Humidité relative	0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...50000 ft
Température ambiante de stockage	-15…45 °C
Humidité relative de stockage	0…95 %
Altitude de stockage	0,00…15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Peak current	24 kA common mode
Taux d'énergie de surintensité	918 J
Protection des lignes de données	Protection modem/fax RJ11

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,79 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	40,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
SCC14	10731304313912
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	8,88 kg
Hauteur de l'emballage 2	431,80 mm
Largeur de l'emballage 2	381,00 mm
Longueur de l'emballage 2	279,40 mm
Nb produits dans l'emballage 3	72

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)