

## R15TG - GIACOMINI




**Té de réglage "série Fer" R15TG**  
**Giacomini - Mâle/Femelle - 1/2"**  
Réf R15X033

**18.71€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/62958-te-de-reglage-serie-fer-r15tg-giacomini-malefemelle-12-giacomini-r15x033.html>

*Le produit Té de réglage "série Fer" R15TG Giacomini - Mâle/Femelle - 1/2" est en vente chez Domomat !*



# R15TG

novembre 2017

## ORGANE DE RÉGLAGE



**GIACOMINI**  
WATER E-MOTION



**R15TG**






### Caractéristiques

Té de réglage, chromé attente mâle.

\*Douille avec joint autoétanche seulement en 3/8" et 1/2"

### Caractéristiques hydrauliques

TYPE	DIMENSIONS	NOMBRE D'OUVERTURE DE TOURS					T.O.
		0,5	1	2	4	6	
R15X032	3/8" x 3/8"	0,21	0,46	0,89	0,98	-	1,33
R15X033	1/2" x 1/2"	0,27	0,59	1,20	1,60	-	1,83
R15X034	3/4" x 3/4"*	0,35	0,94	1,76	2,50	3,46	4,71
R15X035	1" x 1"*	0,48	1,17	1,87	3,00	4,71	8,94
R15X036	1" 1/4 x 1" 1/4*	0,70	2,00	4,42	8,16	9,48	11,20



# R15TG

novembre 2017

ORGANE DE RÉGLAGE



**GIACOMINI**  
WATER E-MOTION



## Dimensions [mm]

R15TG								
TYPE	GxB	H	I	J	K	L	W	Y*
R15X032	3/8" x 3/8"	47	70	15	22	76	27	27
R15X033	1/2" x 1/2"	51	60	17	26	83	30	30
R15X034	3/4" x 3/4"	62	55	21	32	81	38	35
R15X035	1" x 1"	78	69	26	39	106	46	40
R15X035	1" 1/4 x 1" 1/4	86	78	30	49	119	53	46

