

Fiche radiateur Haverland



Radiateur à inertie à programmation digitale - 600W - Horizontal - Blanc

Réf RCM4S **281.42€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/110853-radiateur-a-inertie-a-programmation-digitale-600w-horizontal-blanc-haverland-rcm4s.html>



Radiateur à inertie à programmation digitale - 900W - Horizontal - Blanc

Réf RCM6S **317.17€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/110854-radiateur-a-inertie-a-programmation-digitale-900w-horizontal-blanc-haverland-rcm6s.html>



Radiateur à inertie à programmation digitale RC10MS/C - 1500W - Horizontal - Blanc

Réf RCM10S **392.16€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/110855-radiateur-a-inertie-a-programmation-digitale-rc10msc-1500w-horizontal-blanc-haverland-rcm10s.html>



Radiateur à inertie à programmation digitale RCM12S - 1800W - Horizontal - Blanc

Réf RCM12S **415.58€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/110858-radiateur-a-inertie-a-programmation-digitale-rcm12s-1800w-horizontal-blanc-haverland-rcm12s.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Tous les radiateurs Haverland
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



HAYERLAND®

GAMME

RCMS

**RADIATEUR FLUIDE À HAUTE INERTIE
IDÉAL POUR TOUS VOS BESOINS.**



**** CHRONOTHERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE PID AVEC
INDICATEUR DE CONSOMMATION MENSUEL À L'ÉCRAN ****

Caractéristiques principales:

- Design innovateur d'éléments courbés en aluminium injecté.
- Fluide thermique à haute inertie thermique.
- Chronothermostat digital PID avec précision de +/- 0.2°C.
- Mode exclusif: indicateur de consommation électrique.
- Programmation configurable pour l'utilisateur.
- Mode manuel ou automatique.
- 7 pré-programmes préenregistrés pour chaque pièce de votre logement.
- Programmation hebdomadaire différenciant les jours ouvrables et les week-ends.
- 3 Modes de fonctionnement: confort/économie/hors-gel.
- Température ambiante à l'écran.
- Clavier d'accès facile.
- Réserve horaire 24h.
- Limiteur thermique de sécurité.
- Câble d'alimentation 1,8 m aprox. avec sortie côté droit inférieur.
- Supports muraux (qui réduisent la possibilité des taches), gabarit de fixation et kit accessoires inclus.

GAMME RCMS



Caractéristiques techniques

- Thermostat électronique.
- Haute inertie thermique.
- Garantie d'étanchéité 10 ans.
- Verrouillage clavier.
- Haute économie d'énergie
- Garantie de composants 2+1 ans.
- Clavier d'accès facile.
- Haute rapidité de chauffe.
- Haute efficacité thermique.

****LE SEUL RADIATEUR THERMIQUE DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL AVEC "INDICATEUR DE CONSOMMATION" POUR CONTRÔLER VOS DÉPENSES****

Modèles	Puissances	Volts	Dimensions (LxHxl mm)	Éléments
RCM4S	600	230	447x580x100	4
RC6MS	900	230	606x580x100	6
RC8MS	1200	230	765x580x100	8
RC10MS	1500	230	924x580x100	10
RC12MS	1800	230	1083x580x100	12

