

Fiche S300702 Schneider




**Plaque de finition Ovalis Schneider
Electric - 1 poste - Blanc
Antibactérien**

Réf S300702

1.49€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/97336-plaque-de-finition-ovalis-schneider-electric-1-poste-blanc-antibacterien-schneider-electric-s300702.html>

Le produit Plaque de finition Ovalis Schneider Electric - 1 poste - Blanc Antibactérien est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - Plaque de finition - 1 poste Antibactérien

S300702

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Ovalis
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	1 poste
Type de cadre	Simple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Antibactérien
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,01264 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC UNE 20315-1-1 EN 60669-1 NF C 61-314

Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
---------------------------	--

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Degré de protection (IP)	IP21 D
--------------------------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

Poids de l'emballage (Kg)	14,0 g
---------------------------	--------

Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	8,9 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	8,9 cm
---------------------------	--------

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	20
--------------------------------	----

Poids de l'emballage 2	345,0 g
------------------------	---------

Hauteur de l'emballage 2	13,4 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	13,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	18,7 cm
---------------------------	---------

Type d'emballage 3	S04
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	360
--------------------------------	-----

Poids de l'emballage 3	6,985 kg
------------------------	----------

Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 3	40,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
---------------------------	---------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans métaux lourds toxiques	Oui
-----------------------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	---------------------

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	---

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------