

Fiche 4 postes D-Life




Plaque de finition D-Life Schneider - 4 postes - Blanc lotus

Réf MTN4040-6535

19.67€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/65406-plaque-de-finition-d-life-schneider-4-postes-blanc-lotus-schneider-electric-mtn4040-6535.html>

*Le produit Plaque de finition D-Life Schneider - 4 postes - Blanc lotus
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - cadre de finition - blanc lotus - 4 postes



MTN4040-6535

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Merten System Design
Design	D-Life
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur

Complémentaires

Nombre de postes	4 postes
Nuance de la couleur	Blanc lotus (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Mode d'installation	Horizontal et vertical
Degré de protection (IP)	IP20
Hauteur	90 mm
Largeur	306 mm
Profondeur	12 mm
Segment de marché	Résidentiel

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	50 g
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,4 cm
Longueur de l'emballage 1	30,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Poids de l'emballage 2	135 g
Hauteur de l'emballage 2	3 cm
Largeur de l'emballage 2	31 cm
Longueur de l'emballage 2	9 cm

Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	44
Poids de l'emballage 3	3,375 kg
Hauteur de l'emballage 3	19 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Cradle to Cradle	Bronze 
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------