

## Fiche Burchiello Plus Tonon




### Sèche serviettes eau chaude Burchiello Plus DesignLine - Tonon Evolution

Réf BR6

À partir de **583.34€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/63846-9069-seche-serviettes-eau-chaude-burchiello-plus-designline-tonon-evolution-tonon-evolution-br6.html#/couleur-chrome/puissance radiateur t50 c-298>

*Le produit Sèche serviettes eau chaude Burchiello Plus DesignLine - Tonon Evolution est en vente chez Domomat !*



# Burchiello Plus

Design



Des géométries parfaites, animées par la discontinuité des lignes, caractérisent Burchiello Plus, élément radiant qui s'impose avec discrétion. La fonction sèche-serviettes n'est que suggérée sans devenir une obligation fonctionnelle.

An elegant and perfect geometrical shape liven up with broken lines: that is Burchiello Plus! The discreet radiator that do not impose its presence. Its towel-heating function is optional, and not functionally necessary

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


construction en acier

- collecteurs Ø 35
- horizontal tubes Ø 16
- extrémités des tubes arrondies
- 3 orifices de raccordement de 1/2"
- double couche de peinture "anaphorèse et poudres époxy" (version blanc)
- chromage à base "nickel"
- fixation avec réglage de la distance par rapport au mur
- Pression d'essai: 7,8 bar

### TECHNICAL DATA

- steel made
- upright Ø 35
- horizontal tubes Ø 16
- spherical tube ends
- n.° 3 1/2" connections
- double painting: anaphoresis and powders (white version)
- fastening points with adjustable distance from the wall
- Test pressure: 7,8 bars

### SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM



# Burchiello Plus

Design

Modèle- Model	Code- Code	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profond. Depth. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight (kg)	Puissance Power $\Delta T$ 50° C	Puissance Power $\Delta T$ 30° C
<b>BURCHIELLO PLUS (Ral)</b>	BR6224501L	842	450	48,5	410	6	<b>380</b>	<b>208</b>
	BR6225001L	842	500	48,5	460	7	<b>425</b>	<b>232</b>
	BR6226001L	842	600	48,5	560	8	<b>505</b>	<b>276</b>
	BR6374501L	1382	450	48,5	410	10	<b>630</b>	<b>336</b>
	BR6375001L	1382	500	48,5	460	12	<b>696</b>	<b>371</b>
	BR6376001L	1382	600	48,5	560	14	<b>835</b>	<b>634</b>
	BR6377501L	1382	750	48,5	710	16	<b>985</b>	<b>525</b>
	BR6474501L	1772	450	48,5	410	14	<b>805</b>	<b>423</b>
	BR6475001L	1772	500	48,5	460	15	<b>892</b>	<b>469</b>
	BR6476001L	1772	600	48,5	560	17	<b>1070</b>	<b>562</b>
	BR6477501L	1772	750	48,5	710	20	<b>1338</b>	<b>703</b>
<b>BURCHIELLO PLUS (Couleurs spéciales- Special version)</b>	BR6224501*	842	450	48,5	410	6	<b>380</b>	<b>208</b>
	BR6225001*	842	500	48,5	460	7	<b>425</b>	<b>232</b>
	BR6226001*	842	600	48,5	560	8	<b>505</b>	<b>276</b>
	BR6374501*	1382	450	48,5	410	10	<b>630</b>	<b>336</b>
	BR6375001*	1382	500	48,5	460	12	<b>696</b>	<b>371</b>
	BR6376001*	1382	600	48,5	560	14	<b>835</b>	<b>634</b>
	BR6377501*	1382	750	48,5	710	16	<b>985</b>	<b>525</b>
	BR6474501*	1772	450	48,5	410	14	<b>805</b>	<b>423</b>
	BR6475001*	1772	500	48,5	460	15	<b>892</b>	<b>469</b>
	BR6476001*	1772	600	48,5	560	17	<b>1070</b>	<b>562</b>
	BR6477501*	1772	750	48,5	710	20	<b>1338</b>	<b>703</b>
<b>BURCHIELLO PLUS (Chromée- Chrome)</b>	BR6225005	842	500	48,5	460	7	<b>298</b>	<b>163</b>
	BR6375005	1382	500	48,5	460	12	<b>487</b>	<b>260</b>
	BR6476005	1772	600	48,5	560	17	<b>79</b>	<b>394</b>
<b>BURCHIELLO PLUS (white)</b>	BR6224501L	842	450	48,5	410	6	<b>380</b>	<b>208</b>
	BR6225001L	842	500	48,5	460	7	<b>425</b>	<b>232</b>
	BR6226001L	842	600	48,5	560	8	<b>505</b>	<b>276</b>
	BR6374501L	1382	450	48,5	410	10	<b>630</b>	<b>336</b>
	BR6375001L	1382	500	48,5	460	12	<b>696</b>	<b>371</b>
	BR6376001L	1382	600	48,5	560	14	<b>835</b>	<b>634</b>
	BR6377501L	1382	750	48,5	710	16	<b>985</b>	<b>525</b>
	BR6474501L	1772	450	48,5	410	14	<b>805</b>	<b>423</b>
	BR6475001L	1772	500	48,5	460	15	<b>892</b>	<b>469</b>
	BR6476001L	1772	600	48,5	560	17	<b>1070</b>	<b>562</b>
	BR6477501L	1772	750	48,5	710	20	<b>1338</b>	<b>703</b>