

## Fiche Lido Tonon




### Sèche serviettes eau chaude Lido DesignLine - Tonon Evolution

Réf BRS

À partir de **368.55€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : [https://www.domomat.com/63889-7885-seche-serviettes-eau-chaude-lido-designline-tonon-evolution-tonon-evolution-brs.html#/couleur-blanc/puissance\\_radiateur\\_t50\\_c-675](https://www.domomat.com/63889-7885-seche-serviettes-eau-chaude-lido-designline-tonon-evolution-tonon-evolution-brs.html#/couleur-blanc/puissance_radiateur_t50_c-675)

*Le produit Sèche serviettes eau chaude Lido DesignLine - Tonon Evolution est en vente chez Domomat !*



Lido

Design



Style unique fait de caractère et de confort avec sa disposition des tubes en horizontal, idéal pour positionnement sur la baignoire pour chauffer vos serviettes, rendent ce sèche serviette géniale et fonctionnel

Single style, made of character and comfort and its expertly alternated material flow, brilliant towel warmer which is differentiated by an extreme functionality.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- construction en acier
- collecteurs Ø 35
- tubes horizontaux Ø 16 avec extrémités arrondies
- opercule sur le collecteur bas pour améliorer la circulation
- 3 orifices de raccordement de 1/2"
- fourni avec kit de fixation murale
- double couche de peinture "anaphorèse et poudres époxy" (version blanc)
- Pression d'essai: 5,2 bar

## TECHNICAL DATA

- steel made
- upright Ø 35
- horizontal tubes Ø 16 with spherical tube ends
- distributor on collector to get better the circulation
- n° 3 1/2" connections
- wall installation kit
- double painting: anaphoresis and powders (white version)
- Test pressure: 5,2 bars

## SCHÉMA DE MONTAGE MOUNTING DIAGRAM



Modèle- Model	Code- Code	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profond. Depth. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight (kg)	Puissance Power $\Delta T 50^{\circ} C$	Puissance Power $\Delta T 30^{\circ} C$
<b>LIDO (Blanc- White)</b>	BRS171200	600	1204	48	1160	12,5	<b>675</b>	<b>363</b>
	BRS171500	600	1504	48	1460	15,5	<b>845</b>	<b>455</b>
	BRS221200	840	1204	48	1160	16,5	<b>930</b>	<b>500</b>
	BRS221500	840	1504	48	1460	19,8	<b>1160</b>	<b>624</b>
<b>LIDO (Ral)</b>	BRS17120__	600	1204	48	1160	12,5	<b>675</b>	<b>363</b>
	BRS17150__	600	1504	48	1460	15,5	<b>845</b>	<b>455</b>
	BRS22120__	840	1204	48	1160	16,5	<b>930</b>	<b>500</b>
	BRS22150__	840	1504	48	1460	19,8	<b>1160</b>	<b>624</b>
<b>LIDO (Couleurs spéciales- Special version)</b>	BRS17120*	600	1204	48	1160	12,5	<b>675</b>	<b>363</b>
	BRS17150*	600	1504	48	1460	15,5	<b>845</b>	<b>455</b>
	BRS22120*	840	1204	48	1160	16,5	<b>930</b>	<b>500</b>
	BRS22150*	840	1504	48	1460	19,8	<b>1160</b>	<b>624</b>