



# Fiche Vimar 02973



Thermostat roulette IoT 2M Vimar - Gris

Réf 02973

114.49€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/63305-thermostat-roulette-iot-2m-vimar-gris-vimar-02973.html">https://www.domomat.com/63305-thermostat-roulette-iot-2m-vimar-gris-vimar-02973.html</a>

Le produit Thermostat roulette IoT 2M Vimar - Gris est en vente chez Domomat!







## Appareils pour pose en saillie: Thermostat roulette IoT 2M gris

#### 02973

Appareils pour pose en saillie / Appareils / Radiofréquence

### Thermostat roulette IoT 2M gris

Thermostat à roulette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à LED blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 modules. A compléter avec des plaques Eikon, Arké, Plana et pour Idea par le support dédié 16723

- Compatible avec Alexa, Google Home et IFTTT, grâce à la passerelle appropriée
- Configuration via App «View Wireless» pour système Bluetooth technology



3 - Actif

#### Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation








- Notices techniques (545 kb)
- Φύλλο οδηγιών (712 kb)
- Anwendungshinweise (545 kb)
- (474 kb)
- Instructions sheet (425 kb)
- Hoja de instrucciones (591 kb)
- Foglio istruzioni (548 kb)
- Manuale app View Wireless (12222 kb)
- Manuel appli View Wireless (29458 kb)
- Manual app View Wireless (29442 kb)
- Manual View Wireless app (29466 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (29590 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (29425 kb)


#### Vidéo

• App View Wireless - temperature control

### **Dessins**









Dessin dimensions hors-tout

Vue arrière

Dessin 3D





### Galerie









## Données techniques

• Class group: Appareils de terrain pour l'enregistreme

• Class: Thermostat d'ambiance

• Model: On/Off

• Type of power supply: 230 V AC

Connection: 3-/4-wire
With receiver: No
External sensor: Yes

Thermal feedback: Parallel
 Control characteristic: PID
 Suitable for heating: Yes
 Number of heater outputs: 1
 Number of cooler outputs: 1
 Adjustable differential: Yes

Temperature readable: YesWith sound indicator: No

• Sensor/feeler type: Resistance sensor

• Mounting method: Flush mounted (plaster)

• Number of modules (module system): 2

With display: YesOperation: Turn

With tap water circuit: No
 Max. contact voltage: 230 v
 Max. contact load: 5 A

• Degree of protection (IP): IP30

• Explosion-proof: No

• Colour: Grey

RAL-number: 7024
 Height: 49,00 mm
 Width: 44,80 mm
 Depth: 41,50 mm
 Diameter: 0 mm

• Class of the temperature control: IV

### Marques

• 00. Marquage CE - UE

• 10. EAC Eurasian Customs Union

• 37. Marquage - Maroc

• 40. Bluetooth technology

• 99. Directive DEEE (download)





## Emballages



Code Qté Dim. 8007352657526 1 NR

**Dim.** 5,7x5,3x7,7 [cm] **Poids** 81,6 [g]



**Code** 8007352657533 **Qté** 70 NR

**Dim.** 39,5x30x17 [cm] **Poids** 6.078 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.