LES TUBES RONDS

CALA

ADAPTÉ À DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS AVEC SON LARGE CHOIX D'ÉQUIPEMENTS ET DE FINITIONS !

- En électrique, programmation hebdomadaire personnalisable
- En chauffage central, une gamme 100% inox, parfaitement résistante dans les ambiances humides

nouveau

CALA ASYMÉTRIQUE (LNL)

CALA (TLN-GF)



CALA INOX (LNI)

À NOTER



EXISTE AUSSI EN **CHAUFFAGE MIXTE**

VERSION **SYMÉTRIQUE** OU **ASYMÉTRIQUE**

ASTUCES

OPTION CLAUSTRA

FAIBLE LARGEUR > 40 CM <

DOUBLE ÉPAISSEUR (INSTALLATION BASSE T°)



COULEURS ET FINITIONS

50 COULEURS

INOX / CHROMÉ*

TECHNOLINE

*Modèles de Chauffage Central

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

TLN-GF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Plusieurs finitions : chromée (gammes LNO,TLNO) ; acier inoxydable (LNI, TLNI) ; blanc Pure White RAL 9016 (gammes LN, TLN, ALN).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.

Chauffage central
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

Chauffage électrique
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Mixte (ALN)
- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation programmable.

LA GAMME CALA

LN, LND, LNO, LNI, ALN

LNO-072-050
LNI-072-050
LN-072-050

ALN-112-045/050
LNO-116-050
LN-112-045/050
LND-116-050

LNO-168-050
LN-168-050
ALN-168-050

LNI-144-050

ALN-176-050
LNO-176-050/060
LN-176-050/060
LND-176-050/060
LNI-176-050

LNR, LNL

LNL-112-050

LARG. 40 CM
LNL-145-040
LARG. 50 CM
LNL-145-050

LNR-112-050

LARG.40 CM
LNR-145-040
LARG 50 CM
LNR-145-050

TLN, TLNO, TLNI



TLN-050-050-TF
TLN-050-050-IFW

TLN-075-050-TF
TLN-075-050-IFW

TLN-100-050-TF
TLN-100-050-IFW

TLN-125-060-TF

TLNO-030-050-IFW

TLNO-050-050-IFW
TLNI-050-050-IF

TLNO-075-050-IFW
TLNI-075-050-IF

TLNR, TLNL

TLNL-050-050/GF

LARG.40 CM
TLNL-050-040/GF
LARG. 50 CM
TLNL-075-050/GF

TLNR-050-050/GF

LARG.40 CM
TLNR-050-040/GF
LARG 50 CM
TLNR-050-050/GF

Les cotes des schémas sont en mm.

FIXATIONS

CALA
- Boîte de 4 consoles blanches pour LN, ALN et TLN, réf. 923021.
- Boîte de 4 consoles blanches pour LND, réf. 923041.
- Boîte de 4 consoles chromées, réf. 923028.
- Boîte de 4 consoles inox, réf. 923060.
- Boîte de 4 consoles en couleur (teinte à préciser), réf. 923029.
- Boîte de 4 consoles chromées pour TLNO IFW, réf. 923118.



MODÈLE SIMPLE

MODÈLE DOUBLE

CALA ASYMÉTRIQUE
- Kit de fixation Cala Asymétrique chauffage central :
  - consoles blanches, réf. 923131,
  - consoles couleur, réf. 923139 (teinte à préciser).
- Kit de fixation, Cala Asymétrique électrique :
  - consoles blanches, réf. 923041,
  - consoles couleur, réf. 923149 (teinte à préciser).



OPTIONS

NUANCIER
Pages 8-9
Plus-value : 90 €/HT par appareil

50 COULEURS

FIXATIONS CLAUSTRA (POUR LN, LND)
Pages 142-143

OPTION CLAUSTRA

FINITION TECHNOLINE (POUR LN)
Page 14
Plus-value : 90 €/HT par appareil

OPTION RACCORDEMENTS
Pages 138-139

HAUTE PRESSION À 10 BARS
Nous consulter.

ACCESSOIRES

PACK ROBINETTERIE
Pages 140-141

KIT RÉSISTANCE POUR ADAPTATION EN MIXTE
Page 139

PROGRAMMATION COURANT PORTEUR **PREMIUM SYSTEM**
Page 148

DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIETTES
Page 144

Chauffage électrique

CALA SYMÉTRIQUE / TLN

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - LABEL PROMOTELEC - CE

CALA SYMÉTRIQUE / TLN-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK04 - NF - LABEL PROMOTELEC - CE

CALA SYMÉTRIQUE (Corps de chauffe 100% Inox) / TLNI-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK04 - NF - CE

CALA SYMÉTRIQUE (Finition Chromée) / TLNO-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK04 - NF - CE

nouveau

CALA ASYMÉTRIQUE / TLNR-GF / TLNL-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK04 - NF - CE

Les cotes des schémas sont en mm.

CALA
Radiateurs **Sèche-serviettes**

★ **Best-seller :** conseillé en stock chez nos distributeurs.

Prix publics €/HT.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TLN	Timerproa Bluetooth voir p.15	500	968	**500**	8,8	**TLN-050-050-TF**	413,46	**TLN-050-050-TFC**	503,46
		500	1208	**750**	12,1	**TLN-075-050-TF**	448,98	**TLN-075-050-TFC**	538,98
		500	1728	**1000**	17,9	**TLN-100-050-TF**	519,03	**TLN-100-050-TFC**	609,03
		600	1848	**1250**	20,5	**TLN-125-060-TF**	595,59	**TLN-125-060-TFC**	685,59

Option sans régulation : TLN-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p.139.

GAMME RECOMMANDÉE

Nouvelle régulation = nouvelles références

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TLN-GF	Commande RF voir p.15	496	946	**500**	13,8	★ **TLN-050-050/GF**	427,22	**TLN-050-050/GFC**	517,22
		496	1186	**750**	18,5	★ **TLN-075-050/GF**	462,79	**TLN-075-050/GFC**	552,79
		496	1706	**1000**	27,4	**TLN-100-050/GF**	533,08	**TLN-100-050/GFC**	623,08

Nouvelle régulation = nouvelles références

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	CORPS DE CHAUFFE : 100% INOX	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT
TLNI-GF (Inox)	Commande RF voir p.15	496	1186	**500**	18,7	**TLNI-050-050/GF**	1241,97
		496	1706	**750**	27,7	**TLNI-075-050/GF**	1509,39

Nouvelle régulation = nouvelles références

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	FINITION : CHROMÉE	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT
TLNO-GF (Chromé)	Commande RF voir p.15	496	946	**300**	13,6	**TLNO-030-050/GF**	923,75
		496	1706	**600**	27,1	**TLNO-075-050/GF**	1147,60

Nouvelle régulation = nouvelles références

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TLNR-GF	Commande RF voir p.15	496	1251	**500**	21,5	★ **TLNR-050-50/GF**	500,00	**TLNR-050-50/GFC**	590,00
		396	1531	**500**	20,1	★ **TLNR-050-40/GF**	540,00	**TLNR-050-40/GFC**	630,00
		496	1531	**750**	25,1	**TLNR-075-50/GF**	540,00	**TLNR-075-50/GFC**	630,00
TLNL-GF	Commande RF voir p.15	496	1251	**500**	21,5	**TLNL-050-50/GF**	500,00	**TLNL-050-50/GFC**	590,00
		396	1531	**500**	20,1	**TLNL-050-40/GF**	540,00	**TLNL-050-40/GFC**	630,00
		496	1531	**750**	25,1	**TLNL-075-50/GF**	540,00	**TLNL-075-50/GFC**	630,00

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.