

Hublot Luxolum - BL12256506




**Hublot Luxolum - Ø310mm - 24W -
3000K - IP66 - Blanc**

Réf LX12256505

50.22€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111860-hublot-luxolum-o310mm-24w-3000k-ip66-blanc-luxolum-lx12256505.html>

*Le produit Hublot Luxolum - Ø310mm - 24W - 3000K - IP66 - Blanc
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12256505**

Hublot plafonnier 24W 3000K IP66



Intérieur > Hublot

Extérieur > Hublot

Hublot led avec connecteur rapide exterieur. IK10 et IP66

Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Allées & Murs Ext.
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires
- Escaliers
- Circulations Ext

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>83
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2300lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	310
Hauteur (mm)	115
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur