

JUNE 2 C - Indigo




Applique-plafonnier JUNE 2 C Indigo
- 30W - 2700K à 4000K - Noir mat -
Dimmable

Réf WA22305

118.02€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/64706-applique-plafonnier-june-2-c-indigo-30w-2700k-a-4000k-noir-mat-dimmable-indigo-wa22305.html>

*Le produit Applique-plafonnier JUNE 2 C Indigo - 30W - 2700K à 4000K - Noir mat -
Dimmable
est en vente chez Domomat !*



JUNE 2 C

- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| WA22305 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 2700-3000-4000K | 5600 Lm (4000K) | 3325 Lm (4000K) |
| WA22330 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 2700-3000-4000K | 5600 Lm (4000K) | 3325 Lm (4000K) |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.