

## Panneau distribution - VDI6691F

**Panneau de brassage de données  
vide Infraplus MP Schneider - 24  
ports RJ45**  
Réf VDI6691F




**34.92€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112481-panneau-de-brassage-de-donnees-vide-infraplus-mp-schneider-24-ports-rj45-schneider-electric-vdi6691f.html>

*Le produit Panneau de brassage de données vide Infraplus MP Schneider - 24 ports  
RJ45*

*est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Infraplus-MP - Panneau 24p FTP affleu.



VDI6691F

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Actassi
Type De Produit Ou Équipement	Panneau de connexion en cuivre
Présentation Du Produit	Vide
Équipement Fournis	Gestionnaire de câble arrière Numérotation des ports avant 24
Couleur	Noir (RAL 9005)
Informations Complémentaires	Mise à la terre automatique
Type D'Outil	Tournevis

### Complémentaires

Type De Connecteur	RJ45
Nombre De Ports	24 FTP
Compatibilité De Gamme	Actassi kit de mise à la terre Actassi porte-étiquettes Actassi connecteur modulaire
Catégorie De Réseau De Communication	5e 6 6 <sub>A</sub>
Support De Montage	19" rack
Nombre D'Unité De Rack	1U
Finition De La Surface	Satin
Type De Connecteur	S-One
Matière	Tôle feuille métallique ABS + PC pièce en plastique
Installation Du Coffret	Encastré
Hauteur	44,5 mm

### Environnement

Normes	NF C 15-100
--------	-------------

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	13,000 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Longueur De L'Emballage 1	52,000 cm
Poids De L'Emballage 1	746,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,836 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)