

Fiche plafonnier Luxolum



**Plafonnier rond Luxolum - Saillie -
24W - Ø300mm - 3000K - Blanc**

Réf LX12246501

39.23€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111229-plafonnier-rond-luxolum-saillie-24w-o300mm-3000k-blanc-luxolum-lx12246501.html>

*Le produit Plafonnier rond Luxolum - Saillie - 24W - Ø300mm - 3000K - Blanc
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12246501**

Plafonnier rond saillie 24W IP44 3000K Ø300 mm



Intérieur > Hublot

Intérieur > Plafonnier et Suspension

Hublot ou plafonnier idéal pour le résidentiel collectif.

Domaines d'application

- Salle de bains
- Bureau Maison
- Circulations
- Vestiaires
- Locaux techniques

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2000lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	300
Hauteur (mm)	72
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.83
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage

Accessoires



Autre

