

Presse en C 143 - Dolex



Presse en C pour soudure - serrage 80mm - ø vis 14mm - saillie 65mm - acier forgé

Réf 143-80 **94.50€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43275-presse-en-c-pour-soudure-serrage-80mm-o-vis-14mm-saillie-65mm-acier-forge-dolex-143-80.html>



Presse en C pour soudure - serrage 100mm - ø vis 16mm - saillie 75mm - acier forgé

Réf 143-100 **111.60€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43278-presse-en-c-pour-soudure-serrage-100mm-o-vis-16mm-saillie-75mm-acier-forge-dolex-143-100.html>



Presse en C pour soudure - serrage 120mm - ø vis 18mm - saillie 85mm - acier forgé

Réf 143-120 **133.68€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43280-presse-en-c-pour-soudure-serrage-120mm-o-vis-18mm-saillie-85mm-acier-forge-dolex-143-120.html>



Presse en C pour soudure - serrage 150mm - ø vis 18mm - saillie 95mm - acier forgé

Réf 143-150 **148.80€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43282-presse-en-c-pour-soudure-serrage-150mm-o-vis-18mm-saillie-95mm-acier-forge-dolex-143-150.html>



Presse en C pour soudure - serrage 200mm - ø vis 20mm - saillie 105mm - acier forgé

Réf 143-200 **188.04€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/43283-presse-en-c-pour-soudure-serrage-200mm-o-vis-20mm-saillie-105mm-acier-forge-dolex-143-200.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Outils et accessoires de soudage Dolex
chez Domomat !



Presses en C SER | Presses en C-SER forgées 143

Fiche technique de la gamme : Presses en C-SER forgées 143



Caractéristiques

- Presses en C
- Presse en C-SER forgée 143
- Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N
- Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage
- Corps nervuré pour une résistance accrue
- Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire

Données techniques

Référence	diam_vis	Poids	Rail	Saillie	Serrage	Cond
143-40	12 mm	0,38 kg	12 mm	40 mm	40 mm	10 pc
143-60	12 mm	0,64 kg	12 mm	55 mm	60 mm	10 pc
143-80	14 mm	1,03 kg	14 mm	65 mm	80 mm	10 pc
143-100	16 mm	1,4 kg	16 mm	75 mm	100 mm	10 pc
143-120	18 mm	2,09 kg	18 mm	85 mm	120 mm	10 pc
143-150	18 mm	2,5 kg	18 mm	95 mm	150 mm	10 pc
143-200	20 mm	4 kg	20 mm	105 mm	200 mm	5 pc
143-250	20 mm	5 kg	20 mm	115 mm	250 mm	5 pc



Pole Serrage :



Pole quincaillerie et agencement :



Pole industrie :

