Prise haut-parleurs Céliane

Prise haut-parleurs CELIANE

Réf 067311

10.78€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/902-prise-haut-parleurs-celiane-legrand-067311.html

Le produit Prise haut-parleurs CELIANE est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 25/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Céliane™
Prise haut-parleurs

Référence(s) : 673 11



1. UTILISATION

Permet la connexion d'un haut-parleur.

2. GAMME

	Désignation	Référence	Poids (g)
	Prise haut-parleurs	673 11	13,5

3. COTES D'ENCOMBREMENT



4. MISE EN SITUATION



*** non livrés avec le mécanisme**

4. MISE EN SITUATION *(suite)*

1 - On clippe le mécanisme par l'avant sur le support.
2 - On visse l'ensemble mécanisme / support sur la boîte d'encastrement.
3 - On clippe l'enjoliveur (doigt + bague) sur le mécanisme
4 - On clippe la plaque sur le support

Peut être équipé de toutes les finitions Céliane.
Montage en multipostes en horizontal ou en vertical.

Possibilité de montage de ce produit en double après avoir cassé les ailettes.



5. RACCORDEMENT

Dénudage

Câble préconisé : câble audio 2 x 6 mm² maxi
a - Longueur de dégainage du câble : 30 mm
b - Longueur de dénudage des âmes : 6 mm.



Câblage

Type de bornes : à vis
Outil : tournevis plat 0,4 x 2,5 mm

Respecter le plan de câblage ci-dessous :



1 - Masse audio

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques mécaniques
Essais aux chocs : IK 04
Pénétration des corps solides /liquides : IP41 (C15-100) } sans doigt

6.2 Caractéristiques matières
Socle : Polycarbonate
Autoextinguibilité : 650°C / 30 s

6.3 Caractéristiques climatiques
Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

7. ENTRETIEN

Sans entretien.